



Produktprogramm 2014/2015

# Sanitärbausteine aus PUR

Eck-WC-Steine und mehr



Made  
in Germany!  
Entwicklung und  
Herstellung  
in Deutsch-  
land

## Inhalt

- 3–5 **Eck-WC-Steine**
- 6 **Eck-WC-Sondermodelle**
- 7 **Zubehör Eck-WC-Steine**
- 8 **Anwendungsbeispiele Eck-WC-Steine**
- 9 **Eck-Urinal-Steine**
- 10 **Eck-Steine für HWB und Bidet**
- 11 **WC-Steine abgeschrägt**
- 12–14 **WC-Steine**
- 15 **Zubehör WC-Steine**
- 16 **Anwendungsbeispiele WC-Steine**
- 17–18 **Steine für Batterie, Bidet, Urinal, WT und Leerräume**
- 19 **Kombinationen und Zubehör**
- 20 **Einbaubeispiele für Kombinationen**
- 21 **Einbaubeispiele für Einzelelemente**
- 22–23 **Programmübersicht**
  
- (24) **Grumbach-Vertretungen**  
finden Sie im Prospektteil  
»Duschbodensysteme«  
auf Seite 13.



Das Familien-Unternehmen **Grumbach** entwickelt und produziert im hessischen Wetzlar seit vielen Jahren erfolgreich Problemlösungen für die Anforderungen aus der Praxis.

**Grumbach Sanitärbausteine** werden aus hochwertigem, FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum (PUR) gefertigt. Dadurch erhalten sie folgende Eigenschaften: Sie sind **geräuscharm** und **wärmegeklämt, isolieren** gegen Schwitzwasser und lassen sich **direkt befliesen**.

Die **Grumbach Sanitärbausteine** stellen damit eine große Vereinfachung der Vorwandinstallation dar. Ein umfangreiches Produktangebot garantiert, dass die allermeisten Anforderungen der Bad-Gestaltung erfüllt werden.

Die Produktgruppe **Grumbach Sanitärbausteine** umfasst zwei komplette Serien:

1. **Grumbach-Eckstein:** dreieckige, kompakte Vorwandelemente für WC, Urinal, Bidet und HWB.
2. **Grumbach-Stein:** viereckige, kompakte Elemente für WC, WT, Urinal, Bidet, Batterie und Leerräume.


**Wir wünschen unseren Partnern viel Erfolg!**

## Grumbach Eck-WC-Steine


- aus PUR, wärmegeämmt, FCKW-frei
- schwitzwasserisierend und geräuscharm
- direkt zu verfliesen

# Eck-WC-Steine

**Der Klassiker**



**Wandausgleich** bis 2 cm durch ausziehbare Justierkeile



### Verbesserte Ausführung!

#### Die fünf starken Verbesserungen unseres Klassikers:

- 1 Versenkte Bohrlöcher/ Befestigungspunkte:**  
Jetzt alle Bohrlöcher außerhalb des Wasserbehälters!
- 2 Integrierte, stufenlose Wandabstandsregulierung** mit gleichzeitiger Aufnahme der Verankerungsschraube.
- 3 Integrierte Verdrehsicherung** für die Montageabdeckung.
- 4 Verlängerte Montageabdeckung mit Schnittkanten/Perforation** für eine lückenlose Abdeckung zum Befliesen bis auf den Fußboden!
- 5 Vorbereitet für den Einbau eines GEBERIT®-Einwurfschachtes** für Reinigungswürfel zum Auflösen im Spülkasten.



**Eck-WC-Stein für Betätigungsplatten »Sigma 01«, »Tango«, »Bolero«, »Mambo« oder »Sigma 10/20/50« (Geberit®)**

### Eck-WC-Stein 108 cm hoch

**Art.-Nr. 1301.III 450,- €**

Höhe 108 cm, **Diagonale 40 cm**, Tiefe 22 cm


mit 2-Mengen-Spültechnik bzw. Start/Stop-Spülung

#### komplett bestückt für wandhängendes WC:

- 4-fache **Justiereinrichtung**
- Befestigungsmaterial (für die Ecke/für eine **einseitige** Wandbefestigung)
- Schallschutzset
- mit Schallschutz-Prüfzeugnis
- höhenverstellbare FüÙe (bis 15 cm)
- Montageabdeckung unten
- eingemorteltes Spülkasten (**Innenteile von Geberit®**) incl. Spülkasten-Bauschutz
- Bauschutzstopfen
- Meterriss
- WC-Anschlussgarnitur (90°-Bogen aus PE Ø 90/90 und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm)
- WC-Anschluss Ø 90 mm
- WC-Befestigungssatz
- Betätigung von vorne
- ohne Betätigungsplatte

#### Technische Daten:

Justierbereich Höhe:	0-150 mm
Justierbereich Wand:	0-20 mm
2-Mengen-Spültechnik (einstellbar):	
Werkseinstellung:	4/8,5 Liter
kleine Spülmenge:	3-4 l
groÙe Spülmenge:	6-8,5 l
Wasseranschluss:	1/2" Innengewinde
Abfluss:	90°-PE-Bogen Ø 90/90 mm und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm



Bauhöhe: 98 cm



NEU

40 cm

Bauhöhe: 88 cm



NEU

44,5 cm

Bauhöhe: 83 cm



NEU

44,5 cm

Bauhöhe: 83 cm



NEU

44,5 cm

**Eck-WC-Stein 98 cm hoch**

Art.-Nr. 1302.N 410,- €

Höhe 98 cm, **Diagonale 40 cm**, Tiefe 22 cm

**Eck-WC-Stein 88 cm hoch**

Art.-Nr. 1303.III 465,- €

Höhe 88 cm, **Diagonale 44,5 cm**, Tiefe 24 cm

**Eck-WC-Stein 83 cm hoch für »Kappa 20/21/50«**

Art.-Nr. 1304.III 500,- €

Höhe 83 cm, **Diagonale 44,5 cm**, Tiefe 24 cm  
mit 2-Mengen-Spültechnik für Betätigungsplatten »Kappa« (Geberit®)

- Beschreibung wie Art.-Nr. 1302.N

**Eck-WC-Stein 83 cm hoch Betätigung von oben**

Art.-Nr. 1307.N 630,- €

Höhe 83 cm, **Diagonale 44,5 cm**, Tiefe 24 cm  
mit 2-Mengen-Spültechnik für Betätigungstaste Classic 150 von Grumbach

- Beschreibung wie Art.-Nr. 1302.N, jedoch mit Betätigung von oben
- mit Betätigungstaste Classic 150 »Chrom« Druckknopf in matt chrom. Rosette in glänzend chrom (Material: Aluminium)






**Eck-WC-Steine für Betätigungsplatten »Sigma 01«, »Tango«, »Bolero«, »Mambo«, »Sigma 10/20/50« (Geberit®)**



**mit 2-Mengen-Spültechnik bzw. Start-/Stopp-Spülung und komplett bestückt für wandhängendes WC:**

- 4-fache Justiereinrichtung
- Befestigungsmaterial (für die Ecke/ für die **einseitige** Wandbefestigung)
- Schallschutzset
- höhenverstellbare FüÙe (bis 15 cm)
- Montageraumabdeckung unten
- eingeformter Spülkasten (**Innentteile von Geberit®**) incl. Spülkasten-Bauschutz
- Bauschutzstopfen
- Meterriss/Markierung bei 0,5 m
- WC-Anschlussgarnitur (90°-Bogen aus PE Ø 90/90 und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm)
- WC-Anschlussset Ø 90 mm
- WC-Befestigungsatz
- Betätigung von vorne
- ohne Betätigungsplatte

**Einbausituation**



## Grumbach Eck-WC-Steine

- aus PUR, wärmegeämmt, FCKW-frei
- schwitzwasserisolerend und geräuscharm
- direkt zu verfliesen

# Eck-WC-Steine

Bauhöhe 108 cm



### Eck-WC-Stein 108 cm hoch

Art.-Nr. 1301.D.N 480,- €

Höhe 108 cm, **Diagonale 40 cm**,  
Tiefe 22 cm

Bauhöhe: 98 cm



### Eck-WC-Stein 98 cm hoch

Art.-Nr. 1302.D 455,- €

Höhe 98 cm, **Diagonale 40 cm**,  
Tiefe 22 cm

Bauhöhe: 88 cm



### Eck-WC-Stein 88 cm hoch

Art.-Nr. 1308 495,- €

Höhe 88 cm, **Diagonale 44,5 cm**,  
Tiefe 24 cm

Nur 78 cm hoch!



### Eck-WC-Stein 78 cm hoch

Art.-Nr. 1378 495,- €

Höhe 78 cm, **Diagonale 44,5 cm**,  
Tiefe 25 cm

**inkl. Betätigungstaste »Glanz-Chrom« mit Druckknopf**  
sonst wie Beschreibung links

**Hinweis:** Bei Eck-WC-Steinen mit Druckknopf (Art.-Nr. 1301.D.N, 1302.D und 1308) muss die obere Abdeckung als Revisionsöffnung ausgeführt werden.


## Beschreibung

alle mit **2-Mengen-Druckknopf-Auslösung** von vorne in Chrom (statt Betätigungsplatte) **und mit Rosette** (Ø 62 mm)

### komplett bestückt für wandhängendes WC:

- 4-fache Justiereinrichtung
- Befestigungsmaterial (für die Ecke/für eine **einseitige** Wandbefestigung)
- Schallschutzset
- höhenverstellbare Füße (bis 15 cm)
- Montageraumabdeckung unten
- eingeformter Spülkasten incl. Spülkasten-Bauschutz
- Bauschutzstopfen

- Meterriss/Markierung bei 0,5 m
- WC-Anschlussgarnitur (90°-Bogen aus PE Ø 90/90 und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm)
- WC-Anschluss Ø 90 mm
- WC-Befestigungssatz
- ideal für eine Verkleidung mit Mineralwerkstoff-Platten von oben bzw. von vorne (siehe Anwendungsbeispiel 1 u. 2, S. 8)





**Eck-WC-Stein 108 cm hoch mit Aqua-Clean-Set**

**Art.-Nr. 1306 575,- €**

- Grumbach-Eck-WC-Stein 108 cm hoch (siehe Seite 3)
- fertig vorgerichtet für den Einsatz des Dusch-WCs *AquaClean 8000 Plus* von Geberit®.

Zum Lieferumfang gehören außer dem Eck-WC-Stein:

- Montageraumabdeckung aus PUR mit eingebauter Elektro-Hohlraumdose und Wasseranschlusshalterung
- Geberit®-Fertigmontage-Set (249.801.00.1 und 240.839.00.1)

**Eck-WC-Stein 108 cm hoch für Geberit® AquaClean Sela**

**Art.-Nr. 1306.I 670,- €**

- Grumbach-Eck-WC-Stein 108 cm hoch (siehe Seite 3)
- fertig vorgerichtet für den Einsatz des Dusch-WCs *AquaClean Sela* von Geberit®.

**Eck-WC-Stein 108 cm hoch für Duravit SensoWash®**

**Art.-Nr. 1306.II 670,- €**

- Grumbach-Eck-WC-Stein 108 cm hoch (siehe Seite 3)
- fertig vorgerichtet für den Einsatz des Dusch-WCs *SensoWash®* von Duravit.



**Eck-WC-Stein 108 cm hoch mit Vorsatzplatte aus PUR\***

**Art.-Nr. 1391.108 550,- €**

- Grumbach-Eck-WC-Stein **108 cm** hoch (s. Seite 3)
- mit vormontierter Vorsatzplatte aus PUR, für den flächenbündigen Einbau der WC-Betätigungsplatte »Sigma 60« von Geberit®

**Eck-WC-Stein 98 cm hoch mit Vorsatzplatte aus PUR\***

**Art.-Nr. 1391.98 510,- €**




- wie Art.-Nr. 1391.108, jedoch mit Grumbach-Eck-WC-Stein **98 cm** hoch (s. Seite 4)

**Eck-WC-Stein 88 cm hoch mit Vorsatzplatte aus PUR\***

**Art.-Nr. 1391.88 565,- €**

- wie Art.-Nr. 1391.108, jedoch mit Grumbach-Eck-WC-Stein **88 cm** hoch (s. Seite 4), **Breite 53,5 cm**

**\*für Betätigungsplatte »Sigma 60« von Geberit®**






## Mehrpreis für spezielles Untergestell

Art.-Nr. 1905 27,50 €

Mit nur einem Stellfuß und einer seitlichen Wandbefestigung, wenn Raum für einen seitlichen Abgang der Abwasserleitung (rechts oder links) benötigt wird. Passend zu den Eck-WC-Steinen.

- wird werkseitig angebaut, bitte bei der Bestellung Eck-WC-Stein-Modell angeben!



## Mehrpreis für Sonderhöhe 122 cm

Art.-Nr. 1392 95,- €

für den Eck-WC-Stein



## Mehrpreis für freitragendes Untergestell für Eck-WC-Steine

Art.-Nr. 1903 120,- €

- passend für alle Grumbach-Eck-WC-Steine
- für das Aufstellen eines Eck-WC-Steins frei im Raum, ohne Wandbefestigung.
- Abflussführung durch den Boden nach unten
- absolut stabile Fußbodenbefestigung erforderlich!
- wird werkseitig angebaut, bitte bei der Bestellung Eck-WC-Stein-Modell angeben!



## Hochwertige Dekorplatten für die Verkleidung der Eck-WC-Steine von vorne und oben


Art.-Nr. 1902.N 425,- €

Die Verkleidung der Grumbach-Ecksteine aus hochwertigen Dekorplatten kann das zeitaufwendige Verfliesen ersparen. Es stehen 6 Farbtöne zur Auswahl.

Bitte bei der Bestellung die Farbe angeben und zu welchem Eck-WC-Stein die Verkleidung passen soll.



Schwarz



Weiß



Grau



Pergamon



Mint



Holzoptik



### Anwendungsbeispiel 1

#### 90° Eck-Montage mit dem Eck-WC-Stein 108 cm hoch

Komplett mit Dekorplatten von vorne und von oben verkleidet, Farbe »Weiß«.

Bestehend aus:

#### Eck-WC-Stein 108 cm hoch

Art.-Nr. 1301.III 450,- €

Höhe 108 cm, Diagonale 40 cm, Schenkellänge 31 cm, Tiefe 22 cm

#### Dekorplatten zur Verkleidung

Art.-Nr. 1902.N 425,- €

passend zu Art.-Nr. 1301.III  
Farbe »Weiß«  
für die Verkleidung von vorne und von oben

Summe 875,- €



### Anwendungsbeispiel 2

#### 90° Eck-Montage mit dem Eck-WC-Stein 83 cm hoch

Komplett mit Dekorplatten von vorne und von oben verkleidet, Farbe »Pergamon«.

Bestehend aus:

#### Eck-WC-Stein 83 cm hoch

Art.-Nr. 1307.N 630,- €

Höhe 83 cm, Diagonale 40 cm, Schenkellänge 31 cm, Tiefe 22 cm

#### Dekorplatten zur Verkleidung

Art.-Nr. 1902.N 425,- €

passend zu Art.-Nr. 1307.N  
Farbe »Pergamon«  
für die Verkleidung von vorne und von oben

Summe 1055,- €



### Anwendungsbeispiel 3

#### 90° Eck-Montage mit dem Eck-WC-Stein 98 cm hoch

Komplett mit Dekorplatten von vorne und von oben verkleidet, Farbe »Schwarz«.

Bestehend aus:

#### Eck-WC-Stein 98 cm hoch

Art.-Nr. 1302.N 410,- €

Höhe 98 cm, Diagonale 40 cm, Schenkellänge 31 cm, Tiefe 22 cm

#### Dekorplatten zur Verkleidung

Art.-Nr. 1902.N 425,- €

passend zu Art.-Nr. 1302.N  
Farbe »Schwarz«  
für die Verkleidung von vorne und von oben

Summe 835,- €



## Grumbach Eck-Steine

Das **Vorwandmontage-System** für die 90°-Raumecke oder für die diagonale Raumgestaltung an geraden Wänden.

Grumbach-Ecksteine gibt es für **WC, Bidet, Urinal und Handwaschbecken** in der platzsparenden **Dreieckform**.

## Eck-Urinal-Steine



### Eck-Urinal-Stein 108 cm hoch

Art.-Nr. 1331.N 365,- €

Höhe 108 cm, Diagonale 40 cm, Tiefe 22 cm

- mit Betätigung von oben

### Eck-Urinal-Stein 122 cm hoch

Art.-Nr. 1330.N 365,- €

Höhe 122 cm, Diagonale 40 cm, Tiefe 22 cm

- mit Befestigungsmaterial (nur zum Befestigen in einer Ecke)
- ohne Betätigungsplatte
- passend zu den neuen Urinal-Betätigungsplatten von Geberit®
- mit eingebautem Universal-Rohbausatz von Geberit® 116.003.00.1 incl. Spülrohr
- mit Vorrichtung für das Urinal
- **(Modell bei Bestellung angeben)**
- 87° HT-Bogen DN 50 mit Rohrschelle (für die Entwässerung)
- 2 Stockschrauben mit Scheiben und Muttern (zur Befestigung des Urinals)
- höhenverstellbare Füße (bis 15 cm)



### Eck-Urinal-Joly-Stein 108 cm hoch

Art.-Nr. 1331.J.G 385,- €

Höhe 108 cm, Diagonale 40 cm, Tiefe 22 cm

- mit Betätigung von oben

### Eck-Urinal-Joly-Stein 122 cm hoch

Art.-Nr. 1330.J.G 370,- €

Höhe 122 cm, Diagonale 40 cm, Tiefe 22 cm

- mit Befestigungsmaterial (nur zum Befestigen in einer Ecke)
- mit Vorrichtung für das Urinal »Joly« von Keramag
- mit eingebautem Universal-Rohbausatz von Geberit®, passend zu den neuen Betätigungsplatten
- mit UP-Siphon DN 50
- höhenverstellbare Füße (bis 15 cm)
- mit Betätigung von vorne
- ohne Betätigungsplatte und ohne Spülschlauch

Manuelle Betätigungsplatten für den Eck-Urinal-Stein



Sigma 01



Bolero



Mambo



Tango



Sigma 10



Sigma 50

Elektronische Betätigungsplatten für den Eck-Urinal-Stein



Sigma 01



Bolero



Mambo





Tango



Sigma 10



Sigma 50





**Eck-Handwaschbecken-Stein 122 cm**

**Art.-Nr. 1320 265,- €**

Höhe 122 cm

**Eck-Handwaschbecken-Stein 108 cm**

**Art.-Nr. 1321 260,- €**

Höhe 108 cm, Diagonale 40 cm, Tiefe 22 cm

**Eck-Handwaschbecken-Stein 98 cm**

**Art.-Nr. 1322 270,- €**


Höhe 98 cm

**Eck-Handwaschbecken-Stein 83 cm**

**Art.-Nr. 1324 255,- €**

Höhe 83 cm

- mit Befestigungsmaterial (zum Befestigen in einer Ecke)
- mit Waschtischzubehörset
- höhenverstellbare FüÙe (bis 15 cm)
- mit Montageraumabdeckung unten



**Eck-Bidet-Stein 108 cm hoch**

**Art.-Nr. 1341 255,- €**

Höhe 108 cm, Diagonale 40 cm, Tiefe 22 cm


**Eck-Bidet-Stein 98 cm hoch**

**Art.-Nr. 1342 260,- €**

**Eck-Bidet-Stein 83 cm hoch**

**Art.-Nr. 1344 250,- €**

- komplett bestückt für wandhängendes Bidet
- mit Befestigungsmaterial (zum Befestigen in einer Ecke oder an einer Seitenwand)
- mit Anschlussgarnitur (2 Anschlusswinkel 1/2"x1/2" und Bogen 50/50)
- mit Vorrichtung für das Bidet
- **(Modell bei Bestellung bitte angeben)**
- mit Montageraumabdeckung unten
- **Hinweis:** Die Benutzung des Bidets ist nur mit dem Rücken zur Wand möglich!






**WC-Stein 108 cm hoch, abgeschrägt mit Anschluss-Formstück aus PE-Rohr**

**Art.-Nr. 1601.A 560,- €**

Höhe 108 cm, Breite 43,5 cm, Tiefe 12,5 cm;

mit Anschluss-Formstück aus PE-Rohr zur Verbindung von WC-Stein und Falleitung DN 100, dadurch direkt am Fallstrang anschließbar.

- Beschreibung siehe rechts



**WC-Stein 108 cm hoch, abgeschrägt**

**Art.-Nr. 1601 455,- €**

Höhe 108 cm, Breite 43,5 cm, Tiefe 12,5 cm;





für die Ecke konzipiert, mit Raum für Fallleitungen hinter dem Element

- Beschreibung siehe unten

## Beschreibung für alle WC-Steine

- mit 2-Mengen-Spültechnik bzw. Start-/Stopp-Spülung
- komplett für wandhängendes WC
- mit 4fach-Justiereinrichtung (außer Art.-Nr. 1601, 1601.A)
- mit Befestigungsmaterial
- mit Schallschutzset
- höhenverstellbare Füße (bis 15 cm)
- mit Montageabdeckung unten

- mit eingeförmtem Spülkasten (**Innenteile von Geberit®**) incl. Spülkasten-Bauschutz
- mit Bauschutzstopfen
- Meterriss bzw. Markierung bei 0,5 m
- mit Eckventil 1/2"
- mit WC-Anschlussgarnitur (PE-90°-Bogen  $\varnothing$  90/90 mm und PE-Übergangsstück  $\varnothing$  90/110 mm)
- mit WC-Befestigungssatz (Gewindestangen, Muttern, Abdeckkappen)
- WC-Anschlussset  $\varnothing$  90 mm
- mit Betätigung von vorne
- zum Vorschrauben oder Einmauern (seitliche Mörtelnuten)



Superflach! Tiefe minimal 12,5 cm



WC-Stein 108 cm hoch

Art.-Nr. 1401 310,- €


Höhe 108 cm, Breite 43,5 cm, Tiefe 15 cm, reduzierbar auf 12,5 cm;

- Beschreibung siehe unten

Art.-Nr. 1401.S 350,- €

wie Art.-Nr. 1401, jedoch als verstärkte Ausführung zum Einbau in Ständerwände.

Breite 48,5 cm



Superflach! Tiefe minimal 12,5 cm



WC-Stein 98 cm hoch

Art.-Nr. 1402 305,- €


Höhe 98 cm, Breite 43,5 cm, Tiefe 15 cm, reduzierbar auf 12,5 cm;

- Beschreibung siehe unten

Art.-Nr. 1402.S 345,- €

wie Art.-Nr. 1402, jedoch als verstärkte Ausführung zum Einbau in Ständerwände.

Breite 48,5 cm



Bauhöhe: 98 cm



Betätigungsplatten (Geberit®) für WC-Steine

»Sigma 01«, »Sigma 10/20/50«, »Tango«, »Bolero«, »Mambo«



Sigma 01



Mambo



Sigma 10



Tango



Sigma 20



Bolero



Sigma 50

Beschreibung für alle WC-Steine

- mit 2-Mengen-Spültechnik bzw. Start-/Stopp-Spülung
- komplett für wandhängendes WC
- mit 4fach-Justiereinrichtung (außer Art.-Nr. 1601, 1601.A)
- mit Befestigungsmaterial
- mit Schallschutzset
- höhenverstellbare Füße (bis 15 cm)
- mit Montagerraumabdeckung unten
- mit eingeformtem Spülkasten (Innenteile von Geberit®) incl. Spülkasten-Bauschutz
- mit Bauschutzstopfen

- Meterriss bzw. Markierung bei 0,5 m
- mit Eckventil 1/2"
- mit WC-Anschlussgarnitur (PE-90°-Bogen Ø 90/90 mm und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm)
- mit WC-Befestigungssatz (Gewindestangen, Muttern, Abdeckkappen)
- WC-Anschlussset Ø 90 mm
- mit Betätigung von vorne
- zum Vorschrauben oder Einmauern (seitliche Mörtelnuten)

## Sanitärbausteine

- aus PUR, wärmegeklämt, FCKW-frei
- direkt zu verfliesen
- schwitzwasserisolerierend und geräuscharm

# Grumbach WC-Steine

Kappa 20    Kappa 21    Kappa 50



**WC-Stein 83 cm hoch für »Kappa 20/Kappa 21/Kappa 50«**

**Art.-Nr. 1404.N                    355,- €**

Höhe 83 cm, Breite 43,5 cm, Tiefe 15 cm  
mit **2-Mengen-Spültechnik**  
für Betätigungsplatte »Kappa« (Geberit®)

- Beschreibung wie Art.-Nr. 1401 (S.12)  
jedoch mit Betätigung von vorne/von oben

Betätigung von vorn

Betätigung von oben




**Art.-Nr. 1404.S                    395,- €**

wie Art.-Nr. 1404, jedoch als verstärkte Ausführung zum Einbau in Ständerwände.

**Breite 48,5 cm**

**Die Betätigung kann dann nur von vorne erfolgen.**



**WC-Stein 83 cm hoch mit seitlichem Druckknopf**

**Art.-Nr. 1405                    385,- €**


Höhe 83 cm, Breite 43,5 cm, Tiefe 15 cm

mit **2-Mengen-Druckknopf-Auslösung** von vorne seitlich in chrom (statt Betätigungsplatte)

- Beschreibung wie Art.-Nr. 1401 (S.12)



**Hinweis:** Bei allen WC-Steinen mit Druckknopf vorne muss die obere Abdeckung als Revisionsöffnung ausgeführt werden.



**NEU**

**WC-Stein 78 cm hoch mit Betätigungstaste »glanz-chrom«**

**Art.-Nr. 1478                    435,- €**

Höhe 78 cm, Breite 43,5 cm, Tiefe 18,5 cm

mit **2-Mengen-Druckknopf-Auslösung von vorne**

**Ideal geeignet für besonders niedrige Bauhöhenanforderungen wie zum Beispiel bei Dachschrägen, Fensterbänken oder einer Integration unter Waschplatzabdeckungen!**

- komplett für wandhängendes WC:
- mit Befestigungsmaterial
- mit Schallschutzset
- höhenverstellbare FüÙe (bis 15 cm)
- mit Montagebaumabdeckung unten
- mit eingeförmtem Spülkasten incl. Spülkasten-Bauschutz und Bauschutzstopfen
- Meterriss bzw. Markierung bei 0,5 m
- mit WC-Anschlussgarnitur (PE-90°-Bogen  $\varnothing$  90/90 mm und PE-Übergangsstück  $\varnothing$  90/110 mm)
- WC-Anschlussset  $\varnothing$  90 mm
- mit WC-Befestigungssatz

Superflach! Tiefe minimal 12,5 cm



**WC-Stein 108 cm hoch  
mit 2-Mengen-Druckknopf**

**Art.-Nr. 1401.D 340,- €**

Höhe 108 cm, Breite 43,5 cm, Tiefe 15 cm,  
**reduzierbar auf 12,5 cm**

**mit 2-Mengen-Druckknopf-Auslösung** von  
vorne in chrom (statt Betätigungsplatte) **und mit  
Rosette (Ø 62 mm)!**

Superflach! Tiefe minimal 12,5 cm



**Bauhöhe: 98 cm**

**WC-Stein 98 cm hoch  
mit 2-Mengen-Druckknopf**

**Art.-Nr. 1402.D 360,- €**

Höhe 98 cm, Breite 43,5 cm, Tiefe 15 cm,  
**reduzierbar auf 12,5 cm**

**mit 2-Mengen-Druckknopf-Auslösung** von  
vorne in chrom (statt Betätigungsplatte) **und mit  
Rosette (Ø 62 mm)!**



**Dekor-Vollverkleidung  
für WC-Steine**


**Art.-Nr. 1902.U 575,- €**

- passend zu den WC-Steinen
- in vielen Farben lieferbar (siehe unten)
- **Bitte bei Bestellung  
Modell und Farbe angeben.**


### Beschreibung für alle WC-Steine

- mit 2-Mengen-Spültechnik inkl. Druckknopf
- komplett für wandhängendes WC
- mit 4fach-Justiereinrichtung (außer Art.-Nr. 1601, 1601.A)
- mit Befestigungsmaterial
- mit Schallschutzset
- höhenverstellbare Füße (bis 15 cm)
- mit Montageabdeckung unten
- mit eingeformtem Spülkasten
- mit Bauschutzstopfen
- Meterriss bzw. Markierung bei 0,5 m

- mit Eckventil 1/2"
- mit WC-Anschlussgarnitur (PE-90°-Bogen Ø90/90 mm und PE-Übergangsstück Ø90/110 mm)
- mit WC-Befestigungssatz (Gewindestangen, Muttern, Abdeckkappen)
- WC-Anschlussset Ø90 mm
- mit Betätigung von vorne
- zum Vorschrauben oder Einmauern (seitliche Mörtelnuten)



### Verfügbare Farben:



## Grumbach Steine

Ein System – vier Einbaumöglichkeiten:  
für die **Vorwand-** oder **Inwandinstallation**,  
jeweils in **Massiv-** oder **Leichtbau**.

## Zubehör für WC-Steine



### Mehrpreis für ein freitragendes Untergestell für WC-Steine

Art.-Nr. 1904 200,- €


- passend für alle Grumbach-WC-Steine
- für das Aufstellen eines WC-Steins frei im Raum, ohne Wandbefestigung.
- Abflussführung durch den Boden nach unten
- **absolut stabile Fußbodenbefestigung erforderlich!**
- **wird werkseitig angebaut, bitte bei der Bestellung WC-Stein-Modell angeben!**



### Mehrpreis für eine U-förmige Montageraumabdeckung unten bei WC-Steinen

Art.-Nr. 1490 32,50 €

für eine auch seitlich verfliesbare Einzelaufstellung der WC-Steine




### Viertelkreis-Säule aus PUR als Gestaltungselement für die Vorwandinstallation

Art.-Nr. 1491



99,- €

Höhe max. 125 cm, Radius 15 cm

- Die Viertelkreis-Säule aus PUR lässt sich mit allen geraden Grumbach-Sanitärbausteinen kombinieren, um neue Gestaltungsmöglichkeiten bei der Vorwandinstallation zu eröffnen. Bitte bei der Bestellung das Modell des Bausteins angeben!
- Die Viertelkreis-Säule aus PUR ist als verklebte Kombination mit allen geraden Sanitärbausteinen und auch als Einzelelement zur nachträglichen Montage erhältlich.
- Die Viertelkreis-Säule aus PUR kann bis zu einer raumhohen Gestaltung als auch als Halb-, Dreiviertel- oder Vollsäule kombiniert werden.
- Die Rundung (Ø300 mm) ermöglicht eine Verfliesung mit den meisten handelsüblichen Mosaikfliesen.



Grumbach Viertelkreis-Säule in der Innenecke sowie kombiniert als Halbsäulen an der Wand oder als Dreiviertel-Säule an der Außenecke zur Raumgestaltung.





### Anwendungsbeispiel 1

#### WC-Stein 108 cm hoch verkleidet

Komplett von vorne, oben und seitlich verkleidet.

bestehend aus:

#### WC-Stein 108 cm hoch

**Art.-Nr 1401** **310,- €**

Höhe 108 cm, Breite 43,5 cm, Tiefe 15 cm  
mit **2-Mengen-Spültechnik** von vorne; die  
Betätigungsplatte Sigma 20 gehört nicht zum  
Lieferumfang.

#### Dekor-Vollverkleidung

**Art.-Nr. 1902.U** **575,- €**

passend zu  
Art.-Nr. 1401, Farbe »Weiß«, siehe S. 14

**Summe** **885,- €**



### Anwendungsbeispiel 2

#### WC-Stein 108 cm hoch verkleidet

Komplett von vorne, oben und seitlich verkleidet.

bestehend aus:

#### WC-Stein 108 cm hoch

**Art.-Nr 1401** **310,- €**

Höhe 108 cm, Breite 43,5 cm, Tiefe 15 cm  
mit **2-Mengen-Spültechnik** von vorne; die  
Betätigungsplatte Sigma 20 gehört nicht zum  
Lieferumfang.

#### Dekor-Vollverkleidung

**Art.-Nr. 1902.U** **575,- €**

passend zu  
Art.-Nr. 1401, Farbe »Holzoptik«, siehe S. 14

**Summe** **885,- €**



### Anwendungsbeispiel 3

#### WC-Stein 108 cm hoch

kombiniert mit zwei Viertelkreis-Säulen

bestehend aus:

#### WC-Stein 108 cm hoch

**Art.-Nr 1401** **310,- €**

Höhe 108 cm, Breite 43,5 cm, Tiefe 15 cm  
mit **2-Mengen-Spültechnik** von vorne; ohne  
Betätigungsplatte.

#### 2 x Viertelkreissäulen aus PUR

**Art.-Nr. 1491** **198,- €**

#### 2 x Mehrpreis für Verbindungsstelle

**Art.-Nr. 1900** **65,- €**

**Summe** **573,- €**

# Grumbach Steine

Ein System – vier Einbaumöglichkeiten: für die **Vorwand-** oder **Inwandinstallation**, jeweils in **Massiv-** oder **Leichtbau**. Grumbach-Steine gibt es für **WC, Bidet, Urinal, Waschtisch und Batterie** in der platzsparenden **Viereck-Form**.

# Grumbach Steine



**Batterie-Stein 122 cm hoch**

Art.-Nr. 1450 150,- €

**Batterie-Stein 108 cm hoch**

Art.-Nr. 1451 145,- €

**Batterie-Stein 98 cm hoch**


Art.-Nr. 1452 160,- €

**Batterie-Stein 83 cm hoch**

Art.-Nr. 1454 155,- €

Breite 43,5 cm, Tiefe 15 cm  
(reduzierbar auf 12,5 cm)

- als Badewannen- bzw. Dusch-Stein verwendbar
- **zum Vorschrauben, Einmauern** oder zum Einbau in Ständerwände geeignet
- mit Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel)
- Rückseite ausgespart zur einfachen Verrohrung
- **Bei Verwendung von UP-Batterie bitte Typ angeben!**
- höhenverstellbare Füße (bis 15 cm)
- mit Montageabdeckung unten
- mit Justiereinrichtung
- **Bei Verwendung von AP-Batterien bitte die gewünschte Einbauhöhe von FFB angeben!**



\* 83, 98, 108 oder 122 cm



**Bidet-Stein 122 cm hoch**

Art.-Nr. 1440 175,- €

**Bidet-Stein 108 cm hoch**

Art.-Nr. 1441 170,- €

**Bidet-Stein 98 cm hoch**


Art.-Nr. 1442 180,- €

**Bidet-Stein 83 cm hoch**

Art.-Nr. 1444 175,- €

Breite 43,5 cm, Tiefe 15 cm  
(reduzierbar auf 12,5 cm)

- **zum Vorschrauben oder Einmauern**
- mit Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel)
- mit Befestigungssatz (Gewindestangen, Muttern, Abdeckkappen)
- mit Vorrichtung für das Bidet (**Modell bitte angeben!**)
- mit Anschlussgarnitur (Bogen DN 50)
- Rückseite ausgespart zur einfachen Verrohrung
- höhenverstellbare Füße (bis 15 cm)
- mit Montageabdeckung unten
- mit Justiereinrichtung
- auch als verstärkte Ausführung zum Einbau in Ständerwände gegen Mehrpreis lieferbar



\*\* 83,98,108 oder 122 cm

\* Die Maße für Wasseranschluss und Abfluss werden auf das bei der Bestellung anzugebende Bidet vom Werk abgestimmt.



**Urinal-Stein 122 cm hoch**

Art.-Nr. 1430.G 285,- €

Breite 43,5 cm, Tiefe 15 cm  
(reduzierbar auf 12,5 cm)


- mit Betätigung von vorne

**Urinal-Stein 108 cm hoch**

Art.-Nr. 1431.G 270,- €

Breite 43,5 cm, Tiefe 15 cm

- **zum Vorschrauben, Einmauern** oder zum Einbau in Ständerwände geeignet
- mit Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel)
- mit -Befestigungssatz (2 Stockschrauben mit Muttern)
- mit Vorrichtung für das Urinal (**Modell bitte angeben!**)
- mit eingebautem Universal-Rohbausatz von Geberit®, passend zu den neuen Betätigungsplatten
- ohne Betätigungsplatte
- höhenverstellbare Füße (bis 15 cm)
- mit Montageabdeckung unten
- mit Justiereinrichtung
- mit Betätigung von oben



Die Maße für Wasseranschluss und Abfluss werden auf das bei der Bestellung anzugebende Urinal vom Werk abgestimmt.



### Waschtisch-Stein 122 cm hoch

Art.-Nr. 1420 155,- €

### Waschtisch-Stein 108 cm hoch

Art.-Nr. 1421 150,- €

### Waschtisch-Stein 98 cm hoch


Art.-Nr. 1422 160,- €

### Waschtisch-Stein 83 cm hoch

Art.-Nr. 1424 155,- €

Breite 43,5 cm, Tiefe 15 cm  
(reduzierbar auf 12,5 cm)

- zum **Vorschrauben** oder **Einmauern**
- mit Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel)
- mit WT-Befestigungssatz (2 Stockschrauben mit Muttern)
- mit Siphon-Anschlussbogen
- Rückseite ausgespart zur einfachen Verrohrung
- höhenverstellbare Füße (bis 15 cm)
- mit Montagerraumabdeckung unten
- mit Justiereinrichtung
- auch als verstärkte Ausführung zum Einbau in Ständerwände gegen Mehrpreis lieferbar



### Leer-Stein 122 cm hoch

Art.-Nr. 1460

Breite 19 cm	43,- €
38 cm	74,- €
57 cm	115,- €

### Leer-Stein 108 cm hoch

Art.-Nr. 1461

Breite 19 cm	42,- €
38 cm	72,- €
57 cm	110,- €

### Leer-Stein 98 cm hoch

Art.-Nr. 1462

Breite 19 cm	41,- €
38 cm	70,- €
57 cm	108,- €

### Leer-Stein 83 cm hoch



Art.-Nr. 1464

Breite 19 cm	40,- €
38 cm	68,- €
57 cm	106,- €


Breite 19, 38 oder 57 cm  
(Sonderbreite auf Anfrage möglich)  
Tiefe 15 cm (reduzierbar auf 12,5 cm)

- für die Überbrückung von Leerräumen bzw. für Kombinationen (siehe S.19)
- mit Befestigungsmaterial (2 Schrauben + 2 Dübel)
- mit verstellbarem Haltefuß
- mit Montagerraumabdeckung unten
- mit Justiereinrichtung

### Justiervorrichtung:




Grumbach-Steine sind in 4 Höhen lieferbar.



Doppel- und Einfachfüße zum Befestigen der Montagerraumabdeckung.

## »Gemeinsam sind wir stark« – die Grumbach-Kombinationen.



### Beispiel für eine Stein-Kombination

#### Stein-Kombination

716,- €

Höhe 108 cm, Breite 144 cm, Tiefe 15 cm

- komplett und fest miteinander verbunden durch 2-Komponenten-Klebstoff
- mit verfliesungsfertiger Oberfläche
- ohne Verrohrung
- mit der Anordnung Leerstein/Waschtisch-Stein/Leerstein/WC-Stein/Leerstein

Einzelteil	Art.-Nr.	Menge	E-Preis	G-Preis
1x Waschtisch-Stein 108 cm hoch	1421	1	150,-	150,-
1x Leer-Stein 108 cm hoch, 19 cm Breite	1461.19	3	42,-	126,-
1x WC-Stein 108 cm hoch	1401	1	310,-	310,-
4x Verbindungsstelle (2-Komponenten-Kleber)	1900	4	32,50	130,-

Summe ohne MwSt. in Euro

716,-

#### Fazit:

**Mehrkosten bei den Kombinationen entstehen nur durch die Verklebung (Verbindungsstellen), siehe Beispiel oben.**

#### MehrpPreis pro Verbindungsstelle

Art.-Nr. 1900 32,50 €

Verbindung von zwei Elementen mit PUR-Kleber.  
Nur für Kombinationen.

**Alle Grumbach-Ecksteine und -Steine sind miteinander kombinierbar. So lassen sich komplette, sehr stabile und verfliesungsfertige Vorwandinstallationen leicht realisieren.**



### WC-Komplettelement aus PUR 118 cm hoch, behindertengerecht

auf Anfrage

Höhe 118 cm, Tiefe 15 cm

Breite: gewünschtes Maß angeben

- Das neue Grumbach WC-Komplettelement zur behindertengerechten Nutzung ist ein komplettes und direkt beflesbares Trägerelement aus PUR für die einfache Installation einer behindertengerechten WC-Anlage.
- Das Element verfügt über integrierte Stützklappgriffhalterungen und ist für die behindertengerechte erhöhte WC-Sitzhöhe ausgelegt.
- Die WC-Spülung ist mit den üblichen Fernauslösungen (Fußauslösung, Handauslösung im Stützklappgriff usw.) ausrüstbar.
- Auch in einer Ausführung für Waschtisch lieferbar.



### Pistole für 2-Komponenten-Kleber

Art.-Nr. 1492 70,- €

2-Komponenten-Kleber inkl. Mischrohr


Art.-Nr. 1493 25,- €

Mischrohr

Art.-Nr. 1494 5,- €



## Beispiel 1: Grumbach-Kombination




### Kombination bestehend aus:

Waschtisch-Stein (2), Bidet-Stein (3), WC-Stein (4) und Leer-Stein (1).

Höhe 122, 108, 98 oder 83 cm.

## Beispiel 2: Eckstein-Kombination für eine gerade Wand




### Eckstein-Kombination bestehend aus:

Eck-WC-Stein (7), Eck-Bidet-Stein (8).

Höhe 108, 98 oder 83 cm.

## Beispiel 3: Eckstein-/Stein-Kombination



### Eckstein-/Stein-Kombination bestehend aus:

Eck-WC-Stein (7), Waschtisch-Stein (2) und Leer-Stein (1).

Höhe 108, 98 oder 83 cm.


## Beispiel 4: Eckstein-/Stein-Kombination

### Eckstein-/Stein-Kombination bestehend aus:

Eck-Urinal-Stein, Waschtisch-Stein, WC-Stein und 3 Leersteine.

Höhe 108 cm.

Darüber hinaus sind auch spezielle verfliesungsfertige Vorwandmontage-Elemente wie z. B. »behindertengerecht« mit Extra-Verstärkung für Haltegriffe und ähnliches lieferbar.



# Beispiele für Grumbach-Sanitärbausteine als Einzelelemente

## Beispiel 1: Eck-WC-Stein 108/98/83 cm



Eck-WC-Steine 108/98/83 cm  
für die 90°-Raumecke

Wasseranschluss  
vorne unten links


## Beispiel 2: Eck-WC-Stein 88 cm



Eck-WC-Stein 88 cm hoch  
für die 90°-Raumecke

Wasseranschluss  
vorne unten links


## Beispiel 3: Eck-WC-Stein (für alle Varianten)



Eck-WC-Stein für die 90°-Raumecke mit  
Falleitung DN 100


Befestigung auf nur einer Seite  
und am Boden möglich.

## Beispiel 4: Eck-WC-Stein (für alle Varianten)




Eck-WC-Stein als Lösungs- und Gestaltungselement für Problemfälle  
wie zum Beispiel »Schlauchbäder«.

## Beispiel 5: Eck-Steine für Urinal, WC und HWB




Eck-Steine für Urinal, WC und Handwaschbecken  
für raumsparende Bad-Lösungen.

## Beispiel 6: WC-Stein 108 cm, abgeschrägt



WC-Stein 108 cm,  
abgeschrägt  
(Art.-Nr. 1601 bzw.  
1601.A) mit  
Befestigung in  
einer Ecke mit  
Falleitung DN 100.

## Beispiel 7: Quadratische Säule, freistehend



bestehend z. B.  
aus:

- Eck-WC-Stein
- Eck-Urinal-Stein,
- Eck-Bidet-Stein
- Eck-HWB-Stein

Höhe 108 oder  
122 cm

**Grumbach-Eckstein**



Eck-WC-Stein 108 cm  
Art. 1301.III



Eck-WC-Stein 98 cm Art. 1302.N



Eck-WC-Stein 88 cm Art. 1303.III



Eck-WC-Stein 83 cm für »Kappa«  
Art. 1304.III



Eck-WC-Stein 83 cm Art. 1307.N  
mit Betätigung von oben



Grumbach Betätigungstaste  
»Classic 150«



Eck-WC-Stein 108 cm  
Art. 1301.D.N



Eck-WC-Stein 98 cm Art. 1302.D



Eck-WC-Stein 88 cm Art. 1308



Eck-WC-Stein 78 cm Art. 1378



Eck-Bidet-Stein 108/98/83 cm  
Art. 1341/1342/1344

**Grumbach-Stein**



WC-Stein 108 cm mit U-Verkleidung  
Art. 1401.D



WC-Stein 98 cm Art. 1402.D



WC-Stein 83 cm Art. 1405



WC-Stein 83 cm für »Kappa« mit  
Betätigung von vorn Art. 1404.N



WC-Stein 83 cm für »Kappa« mit  
Betätigung von oben Art. 1404.N



Bidet-Stein 122/108/83/98 cm  
Art. 1440/1441/1444/1442



WT-Stein 122/108/98/83 cm  
Art. 1420/1421/1422/1424




Batterie-Stein 122/108/98/83 cm  
Art. 1450/1451/1452/1454



Urinal-Stein 122/108 cm  
Art. 1430.G/1431.G



Leer-Stein 122/108/98/83 cm  
Art. 1460/1461/1462/1464



Viertelkreis-Säule Art. 1491

**Anwendungsbeispiele**

**So sieht's aus,  
wenn  
gute Ideen von  
Grumbach  
dahinter  
stecken:**



Eck-WC-Stein 108 cm »Weiß«



Eck-WC-Stein 108 cm »Grau«



Eck-WC-Stein 98 cm »Schwarz«



Eck-WC-Stein 83 cm »Pergamon«



Eck-WC-Stein 83 cm »Mint«

# Programmübersicht

Die Vielfalt der Grumbach Sanitärbausteine

Ein Programm – zwei Serien



Eck-WC-Stein mit AquaClean-Set  
Art. 1306



Eck-WC-Stein 108 cm mit Vorsatzplatte aus  
PUR f. »Sigma 60« Art. 1891.108



Eck-Urinal-Joly-Stein 108 cm  
Art. 1331.J.G



Eck-Urinal-Stein 122 cm  
Art. 1330.N



Eck-Handwaschb.-Stein 108/83/122/98 cm  
Art. 1321/1324/1320/1322



WC-Stein 108 cm abgeschrägt mit  
Anschluss-Formstück Art. 1601.A



WC-Stein 108 cm abgeschrägt  
Art. 1601




WC-Stein 108 cm Art. 1401



WC-Stein 98 cm Art. 1402



WC-Stein mit  
zwei Viertelkreis-Säulen



Beispiel für eine Grumbach-Stein-Kombination



WC-Komplettelement behindertengerecht



WC-Stein 108 cm »Weiß«



WC-Stein 108 cm »Holzoptik«



Die WC-  
Betätigungsplatten  
von Geberit®:



»Sigma 01«,  
»Tango«,



»Bolero«,



»Mambo«,



»Sigma  
10/20/50/60«

(von oben nach unten)



Die Urinal-Betätigungsplatten  
von Geberit®,  
Elektronik bzw. Pneumatik



»Sigma 01«



»Bolero«



»Mambo«



»Tango«



»Sigma 10«



»Sigma 50«

