

Die **bequeme**
Alternative!

Fertigbäder Programm 2017/18

Fertigbäder in Elementbauweise.
Zeit-, kosten- und raumsparend
bei Planung und Einbau.





Inhalt

- 3–4 **Fertigbad UNIVERSAL**
- 5–6 **Fertigbad BASIS**
- 7–10 **Modellvarianten und Preise**
 - 11 **Preise für Sonderzubehör**
 - 12 **Montage**
 - 13 **Grumbach-Vertretungen**

Das Familienunternehmen Grumbach entwickelt, produziert, vertreibt und montiert (falls gewünscht) seit 1974 platzsparende, vorgefertigte Nasszellen (Fertigbäder) in Leichtbaukonstruktion (Elementbauweise).

Grumbach hat mit durchdachten Fertigungskonzepten in Verbindung mit dem Einsatz von hochwertigen Materialien sowie einer erstklassigen handwerklichen Verarbeitung dazu beigetragen, dass heute die unkonventionelle »Fertigbad«-Bauweise einen hohen Stellenwert besitzt.

Aus diesem Prospekt erhalten Sie alle wichtigen Informationen über das aktuelle Grumbach-Produktangebot im Bereich Fertigbäder.

Für eine persönliche Beratung stehen Ihnen die Grumbach-Vertretungen und Außendienstmitarbeiter gerne zur Verfügung.

Die Fertigbäder von Grumbach sind ideal für die Sanierung und Modernisierung von Altbauten wie Hotels, Pensionen, Wohnungen, Industriebauten, usw.

Das Grumbach-Programm enthält anspruchsvolle Fertigbäder im richtigen Preis-Leistungsverhältnis.

Die wichtigsten Merkmale der Grumbach-Fertigbäder

-  Fertigbäder in **Elementbauweise**, bestehend aus Wandelementen, Bodenteil, Decke und Eingangstür, »von Hand« transportierbar (problemloses Einbringen im Altbau)
-  große **Modellauswahl**
-  passend für die linke oder rechte Zimmerecke
-  **zeit-, kosten- und raumsparend** bei Planung und Einbau
-  **belastbar und langlebig**
-  komplett eingerichtet
-  innen und außen **fertige Oberflächen**
-  **Technik** bleibt zugänglich
-  **problemloser Aufbau und Anschluss** vor Ort nach dem Baukastenprinzip
-  **funktionell und komfortabel** auf kleinstem Raum
-  **pflegeleicht**, kein Kalkansatz
-  viele praktische **Ablagen** und Zusätze
-  bei Anschlussproblemen auch mit **Sonderzubehör** (Zerkleinerungspumpe, Lüfter mit Kohlefilter usw.) gegen Mehrpreis lieferbar

Made
in Germany!
Entwicklung und
Herstellung
in Deutsch-
land

Fertigbäder von Grumbach


sparen Zeit, Kosten und
Platz bei Planung und
Einbau



■ Fertigbad UNIVERSAL

Allgemeine Beschreibung

- Korpus mit Elementen in Leichtbauweise (niedriges Gewicht!)
- Wände, Boden, Decke und Eingangstür aus hochwertigem Vollkunststoff (PS)
- Kabinenfarbe: weiß
- Bodenbelag aus PVC
- Wasserfeste, weiße Eingangstür aus PS mit Belüftungsgitter, Türschloss mit Besetztanzeige und zwei Kleiderhaken
- Lichtschalter außen neben der Eingangstür mit Kontrollleuchte
- Bodenteil in Sandwichbauweise mit beidseitiger, starker Deckschicht und XPS-Hartschaumkern
- das Bodenteil ist mit einem 1,5 cm hohen Rand versehen und bildet so eine Wanne
- Bodenteil mit Stellfüßen zum einfachen Ausrichten
- Bewässerungsleitungen aus Kunststoff, bis zum Montageschacht vorgerichtet
- Entwässerungsleitungen aus HT-Rohr, bis zum Montageschacht vorgerichtet
- Revisionsklappe zum Anschlussschacht
- Beleuchtung erfolgt durch Deckenstrahler (3 Stück)
- das Material für die Elektroinstallation ist beigefügt
- Vorrichtung für einen Entlüftungsanschluss DN 100
- zwei flexible Anschlussschläuche, 1 m lang, $\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ " für den Kalt- und Warmwasseranschluss
- zwei Blenden aus Vollkunststoff für die Wandverkleidung gehören zum Lieferumfang
- Die Fertigbad-Einstiegshöhe beträgt nur ca. 8 cm



Fertigbad UNIVERSAL

ist die ideale Lösung für den Eckeinbau.

Es benötigt weniger als 3 m² Grundfläche!

Fertigbad UNIVERSAL

komplett und hochwertig eingerichtetes Fertigbad mit Viertelkreisdusche, wandhängendem Keramik-WC und Porzellanwaschtisch; passend für die rechte oder linke Raumecke.

■ Ausstattung und Inneneinrichtung Fertigbad UNIVERSAL

Inneneinrichtung WC-Bereich (WC)

- Keramik-WC, wandhängend
- Toilettensitz mit Deckel, Farbe weiß
- UP-Spülkasten mit Betätigungsplatte „Sigma 01“, Fabrikat GEBERIT
- Papierrollenhalter
- Elegante Innenwand-Optik durch Design-Verkleidungsplatten (schwarz)

Inneneinrichtung Waschtischbereich (WT)


- Porzellanwaschtisch 55 x 43 cm, weiß
- Flaschensiphon, Eckventile und Ablauf in Chrom
- WT-Unterbauschrank aus PS
- Verchromte Einhebelmischbatterie mit Keramikdichtscheiben
- Ablage aus Vollkunststoff (PS) in der Kabinenfarbe
- Kristallspiegel 120 x 80 cm
- Feuchtraumelektrosteckdose
- 2 Handtuchhaken und 1 Handtuchstange
- Elegante Optik durch Design-Verkleidung in schwarz

Inneneinrichtung Duschbereich (DU)

- Viertelkreis-Duschwanne 80 x 80 cm aus hochwertigem Mineralwerkstoff (ROKAN), weiß,
- Einstiegshöhe ca. 21 cm
- Verchromte Einhebelmischbatterie mit Keramikdichtscheiben
- Brausegarnitur, Markenfabrikat, verchromt, inklusive Seifenschale
- Hochwertige Echtglas Schiebetür

Fertigbäder von Grumbach

lassen sich vor Ort
 problemlos nach dem Bau-
 kastenprinzip aufbauen.



■ Fertigbad BASIS

Allgemeine Beschreibung

- Korpus mit Elementen in Leichtbauweise (niedriges Gewicht!)
- Wände, Boden, Decke und Eingangstür aus hochwertigem Vollkunststoff (PS)
- Kabinenfarbe: weiß
- Bodenbelag aus PVC
- Wasserfeste, weiße Eingangstür aus PS mit Belüftungsgitter, Türschloss mit Besetztanzeige und zwei Kleiderhaken
- Lichtschalter außen neben der Eingangstür mit Kontrollleuchte
- Bodenteil in Sandwichbauweise mit beidseitiger, starker Deckschicht und XPS-Hartschaumkern
- das Bodenteil ist mit einem 1,5 cm hohen Rand versehen und bildet so eine Wanne
- Bodenteil mit Stellfüßen zum einfachen Ausrichten
- Bewässerungsleitungen aus Kunststoff, bis zum Montageschacht vorgerichtet
- Entwässerungsleitungen aus HT-Rohr, bis zum Montageschacht vorgerichtet
- Revisionsklappe zum Anschlussschacht
- Beleuchtung erfolgt durch Deckenstrahler (3 Stück)
- das Material für die Elektroinstallation ist beigelegt
- Vorrichtung für einen Entlüftungsanschluss DN 100
- zwei flexible Anschlussschläuche, 1 m lang, 3/4" x 1/2" für den Kalt- und Warmwasseranschluss
- zwei Blenden aus Vollkunststoff für die Wandverkleidung gehören zum Lieferumfang
- Die Fertigbad-Einstieghöhe beträgt nur ca. 8 cm


Fertigbad BASIS

komplett und hochwertig eingerichtetes Fertigbad.
 Lieferbar in vier Grundrissvarianten (siehe Seite 7).

■ Ausstattung und Inneneinrichtung Fertigbad BASIS

Inneneinrichtung WC-Bereich (WC)

- Keramik-WC, wandhängend
- Toilettensitz mit Deckel, Farbe weiß
- UP-Spülkasten mit Betätigungsplatte „Sigma 01“, Fabrikat GEBERIT
- Papierrollenhalter
- Elegante Innenwand-Optik durch Design-Verkleidungsplatten (schwarz)

Inneneinrichtung Waschtischbereich (WT)

- Porzellanwaschtisch 55x43 cm, weiß
- Flaschensiphon, Eckventile und Ablauf in Chrom
- WT-Unterbauschrank aus PS
- Verchromte Einhebelmischbatterie mit Keramikdichtscheiben
- Ablage aus Vollkunststoff (PS) in der Kabinenfarbe
- Kristallspiegel 120x70 cm
- Feuchtraumelektrosteckdose
- 2 Handtuchhaken und 1 Handtuchstange
- Elegante Optik durch Design-Verkleidung in schwarz

Inneneinrichtung Duschbereich (DU)

- Duschwanne 80x80 cm aus ABS, weiß, Einstiegshöhe ca. 17,5 cm
- Verchromte Einhebelmischbatterie mit Keramikdichtscheiben
- Brausegarnitur, Markenfabrikat, verchromt, inklusive Seifenschale
- Hochwertige Echtglas-Gleitklapptür

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt., gültig ab Mai 2017. Technische Änderungen vorbehalten!

Modellvarianten und Preise 2017/2018 mit fertigungsreifer Bestellnummer		Preise in €
Fertigbad UNIVERSAL mit DU, WC und WT		170x170x226 cm (BxTxH)
13.RR	13.RL	7000,-
Fertigbad BASIS mit DU, WC und WT		224x104x226 cm (BxTxH)
23.LBR	23.LBL	6455,-
23.RBL	23.RBR	6455,-

Erläuterung der Bestellnummern

Wählen Sie Ihr Modell und bestimmen Sie selbst Ihre Bestellnummer. Es geht ganz einfach:

- Die Zahl bezieht sich auf das Modell. Beispiel: **23** bedeutet Modell BASIS mit DU, WC und WT.
 - Der **1. Buchstabe** bestimmt die Anordnung der Dusche*: **L** = Dusche* links, **R** = Dusche* rechts
 - Der **2. Buchstabe** bestimmt den Einstieg: **B** = Tür an der Breitseite **S** = Tür an der Schmalseite
 - Der **3. Buchstabe** bestimmt den Türanschlag: **L** = Tür ist links angeschlagen **R** = Tür ist rechts angeschlagen
- Das Modell BASIS (**23**) mit der Dusche links (**L**), Tür an der Breitseite (**B**) und rechts angeschlagen (**R**) hat die Bestellnummer **23.LBR**

* Bei Modellen ohne Dusche bestimmt das WC die Anordnung.

Modellvarianten und Preise 2017/2018 mit fertigungsreifer Bestellnummer				Preise in €
Fertigbad SPARTA mit DU, WC und HWB				224x86,5x226 cm (BxTxH)
55.LBR	55.LBL	55.RBL	55.RBR	5645,-
Fertigbad SPARTA mit DU und WC				224x86,5x226 cm (BxTxH)
56.LBR	56.LBL	56.RBL	56.RBR	5055,-
Fertigbad SPARTA mit DU und WT				208,5x86,5x226 cm (BxTxH)
57.LBR	57.LBL	57.RBL	57.RBR	5075,-
Fertigbad SPARTA als Industriedusche mit DU, Vorraum u. Sitzbank				208,5x86,5x226 cm (BxTxH)
58.LBR	58.LBL	58.RBL	58.RBR	4575,-
Fertigbad SPARTA mit WC, HWB und Urinal				194x86,5x226 cm (BxTxH)
59.LBR	59.LBL	59.RBL	59.RBR	5625,-

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt., gültig ab Mai 2017. Technische Änderungen vorbehalten!

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt., gültig ab Mai 2017. Technische Änderungen vorbehalten!

Modellvarianten und Preise 2017/2018 mit fertigungsreifer Bestellnummer					Preise in €
Fertigbad FRANKFURT mit DU und WC (bodenstehend)					162,5x103x226 cm (BxTxH)
50.LBR	50.LBL	50.RBL	50.RBR	4520,-	
50.LSR	50.LSL	50.RSL	50.RSR	4520,-	
Fertigbad FRANKFURT mit DU und WT					162,5x103x226 cm (BxTxH)
51.LBR	51.LBL	51.RBL	51.RBR	4845,-	
51.LSR	51.LSL	51.RSL	51.RSR	4845,-	
Fertigbad FRANKFURT als Industriedusche mit DU, Vorraum u. Sitzbank					162,5x103x226 cm
52.LBR	52.LBL	52.RBL	52.RBR	4175,-	
52.LSR	52.LSL	52.RSL	52.RSR	4175,-	

Modellvarianten und Preise 2017/2018 mit fertigungsreifer Bestellnummer				Preise in €
WC-Kabine mit WC				143,5x83,5x226 cm (BxTxH)
40.LBR	40.LBL	40.RBL	40.RBR	3130,-
40.LSR	40.LSL	40.RSL	40.RSR	3130,-
WC-Kabine mit WC und HWB				143,5x86,5x226 cm (BxTxH)
41.LBR	41.LBL	41.RBL	41.RBR	3550,-
41.LSR	41.LSL	41.RSL	41.RSR	3550,-
WC-Kabine mit WC und WT				143,5x103x226 cm (BxTxH)
42.LBR	42.LBL	42.RBL	42.RBR	4075,-
42.LSR	42.LSL	42.RSL	42.RSR	4075,-

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt., gültig ab Mai 2017. Technische Änderungen vorbehalten!

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt., gültig ab Mai 2017. Technische Änderungen vorbehalten!

Zubehör Preise 2017/2018	Bestellnummer	Preise in €
■ Extrazubehör und -leistungen für Grumbach Fertigbäder		
5 ltr. Elektro-Speicher für die WT-Warmwasserversorgung angeschlossen an einer Niederdruck-WT-Batterie	80	280,-
30-Liter-Warmwasserspeicher*, Niederdruck Externer Boiler, 2 kW/230 V, zur Versorgung der Dusche (nur eine »Zapfstelle« möglich). Längere Duschzeit durch 30 Liter Inhalt. Passend zu allen Fertigbädern mit einer Dusche. (Die Duschen werden dann mit Niederdruckarmatur geliefert.) Fabrikat Clage, Typ S 30. Maße (HxBxT): 56 x 38 x 37 cm	903.1	720,-
30-Liter-Warmwasserspeicher*, Hochdruck Externer Boiler, 2 kW/230 V, zur Versorgung einer Dusche <i>und</i> eines Waschbeckens (mehrere »Zapfstellen« möglich). Passend zu allen Fertigbädern. Fabrikat Clage, Typ S 30 inkl. Sicherheitsgruppe (Ablaufanschluss für Sicherheitsgruppe erforderlich).	902.1	835,-
Zerkleinerungspumpe I* für Anschluss WC-Boden, HWB, URINAL und DU am Abflussrohr DN 40 bzw. wenn der Abfluss zu hoch liegt. Passend zu den Fertigbad-Serien 40.XXX, 41.XXX, 50.XXX, 55.XXX, 56.XXX, 59.XXX . Fabrikat SFA SANIBROY, Modell »Sanipro XR«. Der Preis enthält auch die Vorrichtung des Fertigbades für den Einsatz der Zerkleinerungspumpe.	86.1	1165,-
Zerkleinerungspumpe II* für Anschluss WC-Wand, WT und DU am Abflussrohr DN 40 bzw. wenn der Abfluss zu hoch liegt. Passend zu den Fertigbad-Serien 13.XXX, 23.XXX, 42.XXX . Fabrikat SFA SANIBROY, Modell »Sanipack«. Der Preis enthält auch die Vorrichtung des Fertigbades für den Einsatz der Zerkleinerungspumpe.	86.2	1225,-
Schmutzwasser-Hebeanlage I* für Anschluss DU . Passend zu den Fertigbad-Serien 52.XXX, 58.XXX . Fabrikat SFA SANIBROY, Modell »Sanidouche«. Der Preis enthält auch die Vorrichtung des Fertigbades für den Einsatz der Schmutzwasser-Hebeanlage.	87.1	740,-
Schmutzwasser-Hebeanlage II* für Anschluss DU und WT . Passend zu den Fertigbad-Serien 51.XXX, 57.XXX . Fabrikat SFA SANIBROY, Modell »Sanivite«. Der Preis enthält auch die Vorrichtung des Fertigbades für den Einsatz der Schmutzwasser-Hebeanlage.	87.2	770,-
Lüfter DN 100 mit Rückschlagklappe und Nachlaufrelais, Steuerung über Lichtschalter	90	245,-
Lüfter mit Rückschlagklappe und Nachlaufrelais, Steuerung über Lichtschalter, mit »Anti-Schimmel-Schaltung« (stündl. 10-minütiger Intervallbetrieb), geräuscharm, Fabrikat Ventilair Group Bravo	91	315,-
Lüfter mit Brandschutz wie oben beschrieben, jedoch zusätzlich mit Brandschutzgehäuse	92	530,-
Lüfter mit Kohlefilter – wenn keine Entlüftungsleitung existiert. Mit Nachlaufrelais.	93	490,-
Kohle-Nachfüllpackung für Filter (Filterkohle 1 x jährlich wechseln)	94	75,-
Montagekosten für Fertigbäder d.h. abladen, transportieren und aufbauen inkl. Wasseranschluss an die nach unseren Anschlussplänen vorgerich- teten Leitungen, ohne Elektroanschluss ; innerhalb Deutschlands, in Abhängigkeit von der Liefermenge, Preise jeweils netto pro Fertigbad.	98	
Hinweis: Mit Hilfe der Montageanleitungen ist man als Sanitärfachbetrieb in der Lage, alle Fertigbäder selbstständig aufzubauen und anzuschließen.	für 1 Einheit für 2 Einheiten für 3 Einheiten für 4 Einheiten ab 5 Einheiten	1075,- 1025,- 975,- 925,- 875,-

* Achtung: Dieses Produkt ist für eine industrielle oder gewerbliche Nutzung nicht geeignet!!

Mit Hilfe der Montageanleitungen ist man als Sanitärfachbetrieb in der Lage, alle Fertigbäder selbstständig aufzubauen und anzuschließen!



Grumbach-Fertigbäder lassen sich vor Ort in Rekordzeit nach dem Baukastenprinzip aufbauen. Ein Bad in einem Tag!



Alle Elemente rund um die Duschwanne werden in den Anschlussfugen vor dem Zusammenstecken mit Silikon ausgespritzt. Diese Silikondichtungen bleiben verdeckt und sind nach dem Aufbau nicht mehr sichtbar.

Aktualisiert!

1 Reinhard Nissen

Waldstraße 74
 22846 Norderstedt
 Telefon: (0 40) 5 23 69 30
 Telefax: (0 40) 5 26 28 70
 Mobil: (01 71) 3 37 09 07
 PLZ-Geb.: 17-19, 20-31, 38, 49

2 Jörg Grumbach

Außendienstmitarbeiter
 Telefon: (0 64 41) 97 72-19
 Mobil: (01 63) 4 97 72 01
 PLZ-Geb.: 6 gesamt, 7 gesamt

3 Andreas Haupt

Außendienstmitarbeiter
 Telefon: (0 64 41) 97 72-30
 Mobil: (01 63) 4 97 72 02
 PLZ-Gebiet: 8 gesamt, 90-97

4 Siegfried Lang

Außendienstmitarbeiter
 Telefon: (0 64 41) 97 72-29
 Mobil: (01 63) 4 97 72 00
 PLZ-Gebiet: 35, 40-47, 50-58

5 Ernst-Peter Harfst

Außendienstmitarbeiter
 Telefon: (0 64 41) 97 72-40
 Mobil: (01 63) 4 97 72 03
 PLZ-Geb.: 01-16, 34, 36, 37, 39, 98-99

6 Georg Ackermann

Außendienstmitarbeiter
 Mobil: (01 75) 4 97 70 05
 PLZ-Geb.: 32-33, 48, 59

Karl Grumbach GmbH & Co. KG

Breitteilsweg 3
 D-35581 Wetzlar

Telefon (0 64 41) 97 72-0
 Telefax (0 64 41) 97 72 20

Internet: www.grumbach.net
 Email: grumbach@grumbach.net