

Anschluss / Fertig – Duschen!



Fertigduschen **Programm 2017/2018**







Karl Grumbach GmbH & Co. KG · Breitteilsweg 3 · 35581 Wetzlar (Telefon 0049(0)64419772-0 · Telefax 0049(0)64419772-20 www.grumbach.net · grumbach@grumbach.net

Grumbach

.. Innovation, Kompetenz und Erfahrung





- 4-5 Fertigduschen
 STANDARD, STANDARD PLUS
 und SOUVERÄN
 - 6 Fertigdusche SENIOR
 - 7 Technische Daten für die Fertigduschen STANDARD, STANDARD PLUS, SOUVERÄN und SENIOR
- 8-9 Modellvarianten und Preise
- 10 Grumbach-Vertretungen

■ Die Grumbach-Fertigduschen

Das Familienunternehmen **GRUMBACH** mit Sitz in Wetzlar-Münchholzhausen ist heute einer der führenden Anbieter von Fertigduschen in Deutschland.

Einfach aufstellen, anschließen und duschen – nach diesem Prinzip funktionieren alle Fertigduschen (auch Komplettduschen genannt) von **GRUMBACH**.

Das aktuelle Programm umfasst von der günstigen Standarddusche über die bequeme Seniorendusche bis hin zur extra stabilen Fertigdusche SOUVERÄN ein breites Spektrum unterschiedlicher Modelle. Sie sind für den Einsatz in Privathaushalten ebenso geeignet wie für Hotels, Pensionen, Pflegeeinrichtungen oder Sanitärbereiche in Gewerbe und Industrie.





Fertigduschen von Grumbach

Standard, bequem oder komfortabel: Grumbach hat für jeden Fall die richtige Lösung!



Fertigdusche SOUVERÄN

mit Echtglas-Gleitklapptür, 16-l-Warmwasser-Speicher und Abwasserpumpe (Art.-Nr. 320.88.N, 901, 921)

Grumbach Fertigduschen

- 4 Grundtypen mit zahlreichen Ausstattungsvarianten
- schnell und einfach aufzustellen
- Top Preis-Leistungsverhältnis
- bestehen aus hochwertigem Vollkunststoff (PS) und sind komplett und hochwertig eingerichtet.
- zeichnen sich besonders durch das günstige Preis-Leistungs-Verhältnis aus, das heißt: klares, zweckmäßiges Design, bewährte Technik und natürlich vernünftige Preise.
- können in Rekordzeit und fast überall problemlos aufgestellt und angeschlossen werden.
- benötigen nur einen Kalt-, einen Warm- und einen Abwasseranschluss. Fehlt der Warmwasseranschluss, können die Fertigduschen mit einem Warmwasserspeicher geliefert werden. Fehlt der Abwasseranschluss, ist eine integrierte Abwasserpumpe lieferbar.

Die Elektroteile sind jeweils ohne Demontage der Dusche von vorne zugänglich.

■ Fertigduschen-Variationen:

- mit geschlossenem Oberteil (normale Ausführung) oder offenem Oberteil (auf Wunsch ohne Mehrpreis)
- 2 mit 4 verschiedenen Einstiegsarten
- 3 Wannenmaße 80 x 80 cm oder 90 x 90 cm
- 4 mit niedrigem Einstieg (nur 17 cm) oder mit eingebautem Warmwasserspeicher, Einstieg dann 32 cm
- 5 mit Einfach-Wänden oder Doppelwänden mit integriertem Schalldämmkern
- omit integriertem 16-I-Warmwasserspeicher (dann mit 32 cm Einstieg) oder separatem externen 30-I-Warmwasserspeicher
- **7** Gesamthöhe 206 cm oder Gesamthöhe 220 cm
- Bei der Montage der Grumbach-Fertigduschen wird Silikon immer verdeckt eingesetzt, so dass nach dem Aufbau keine Silikondichtung mehr sichtbar ist.



Fertigdusche STANDARD

mit 3-teiliger Echtglas-Schiebetür (Art.-Nr. 130.88.N)



Fertigdusche STANDARD PLUS

mit Kunstglas-Flügeltür und Abwasserpumpe (Art.-Nr. 210.88.N, 921)



Fertigdusche SOUVERÄN

mit Echtglas-Gleitklapptür, 16-I-Warmwasserspeicher (dadurch 32 cm Einstieg) und Abwasserpumpe (*Art.-Nr. 330.88.N, 901, 921*)

Ausstattungen und Produktmerkmale STANDARD und SOUVERÄN

Fertigdusche STANDARD

- hochwertiger Vollkunststoff (PS) in weiß
- komplett eingerichtet mit Duschabtrennung, Einhebel-Mischbatterie und Brausegarnitur (Schlauch, verstellbare Handbrause und Seifenschale)
- mit Einfach-Wänden (4 mm stark), von außen fein genarbt, von innen glatt; mit leichtem Absatz an der Wanne
- mit geteilter Rückwand zum problemlosen Anschließen, auch von innen (z. B. zum Einbau in der Nische)
- mit Stellfüßen zum einfachen Ausrichten
- mit Unterteil aus ABS-Duschwanne
 80 x 80 cm und stabilem PUR-Unterbau
- mit geschlossenem Oberteil
- mit niedrigem Einstieg 17 cm oder Einstieg 32 cm (bei integriertem 16-l-Warmwasserspeicher)
- mit Vorhang, Echtglas-Gleitklapptür,
 3-tlg. Echtglas-Schiebetür oder mit zwei stabilen Kunstglas-Flügeltüren.
- Gesamthöhe 206 cm

Fertigdusche STANDARD PLUS

wie STANDARD, jedoch

- extra hoch: 220 cm
- mit Echtglas-Gleitklapptür,
 3-tlg. Echtglas-Schiebetür oder mit zwei stabilen Kunstglas-Flügeltüren.

Fertigdusche SOUVERÄN

wie STANDARD PLUS, jedoch

- mit Doppel-Wänden (16 mm stark), von innen und außen fein genarbt, ohne jeglichen Absatz und mit Schalldämmkern
- mit 60 mm Montageschacht als Wandverkleidung
- Wannenmaß 80 x 80 cm oder 90 x 90 cm
- mit Echtglas-Gleitklapptür, 3-tlg. Echtglas-Schiebetür oder mit zwei stabilen Kunstglas-Flügeltüren.



Fertigduschen STANDARD und SOUVERÄN





Fertigdusche SOUVERÄN

mit 3-tlg. Echtglas-Schiebetür, Duschwanne 90 x 90 cm und niedrigem Einstieg (17 cm) (Art.-Nr. 330.99.N)





Alle notwendigen Anschlüsse der Grumbach Fertigduschen sind fertig vorgerichtet – ideal für eine einfache und schnelle Installation.

Abb.: Rückansicht der Fertigdusche SOUVERÄN mit 16-I-Warmwasserspeicher und Abwasserpumpe

Fertigdusche SOUVERÄN

mit 3-tlg. Echtglas-Schiebetür, Duschwanne 90 x 90 cm und niedrigem Einstieg (17 cm) (Art.-Nr. 330.99.N) kombiniert mit der

Waschtischwand

(Art.-Nr. 950)



Fertigdusche SENIOR

... für Senioren oder einfach, weil's bequemer ist



Fertigdusche SENIOR mit Einstiegshilfe und Sitzbank (*Art.-Nr.* 410.99.*N* und 960)



■ Fertigdusche SENIOR

Die Grumbach Fertigdusche SENIOR ist mit einer eloxierten, asymmetrisch geteilten Kunstglas-Flügeltür ausgestattet.

Im Inneren der Kabine sorgen eine stabile Sitzbank sowie eine Thermostatbatterie für ein bequemes Duschvergnügen.

Der niedrige Einstieg in die 90 x 90 cm große Duschwanne ist nur 17 cm hoch! Der Zugang kann aber durch eine Einstiegshilfe mit Haltegriffen (Art.-Nr. 960) noch weiter erleichtert werden.

Auch der zusätzliche externe 30-l-Warmwasserspeicher passt bei Bedarf ideal zu dieser anspruchsvollen Fertigdusche SENIOR.


Technische Daten für die Fertigduschen STANDARD, SOUVERÄN und SENIOR

■ Einstiegsarten und Sonstiges

ANNOVANA .


Kunststoffvorhang

»Wenn einfach genug ist.«



Kunstglas-Flügeltür

Die zwei Flügeltüren aus Kunstglas und eloxierten Alu-Profilen sind pflegeleicht, stabil und lassen sich weit öffnen. Die Flügeltüren schließen mit einer starken Magnet-Dichtung.




Echtglas-Gleitklapptür

Aluminium, silber eloxiert mit transparentem Einscheiben-Sicherheits-Echtglas (ESG), Fabrikat Koralle, sehr gute Qualität. Nach rechts und links zu öffnen, die volle Einstiegsbreite bleibt erhalten.



3-tlg. Echtglas-Schiebetür

Aluminium, silber eloxiert, mit transparentem Einscheiben-Sicherheits-Echtglas (ESG), Fabrikat Koralle. Sehr ansprechende Ausführung.



^{*} nur bei Zweiloch-Armatur

** nur bei Version mit Abwasserpumpe


Ausstattungsarmaturen

NEU! Einhebel-Mischbatterie (Einloch-Batterie), 18 mm Wandstange verchromt. Hochwertiger Schlauch, verstellbare Handbrause und Seifenschale.

2-Loch-Wandbatterie verchromt auf Wunsch, gegen Mehrpreis

Ausstattungsoptionen

Alle Duschen sind auch mit Elektrospeicher und Pumpe lieferbar.



■ Maße und Daten Fertigduschen

Maße (in cm)	STANDARD	STANDARD PLUS	STANDARD/ STANDARD PLUS mit 16-I-Warmwasserspeicher	SOUVERÄN 80 x 80 cm	SOUVERÄN 80 x 80 cm m. 16-I-Warmwasserspeicher	SOUVERÄN 90 x 90 cm*	SENIOR
B= Breite	80	80	80	80	80	90	90
T=Tiefe	81	81	81	87	87	97	97
WT=Wannentiefe	79	79	79	79	79	89	89
H=Höhe	206	220	220	220	220	220	220
SH=Stehhöhe	194	208	198	208	198	208	208
EH=Einstiegshöhe	17	17	32	17	32	17	17
AH=Abflusshöhe	7	7	15	7	15	7	7
AA=Abstand Armatur	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5

^{*} SOUVERÄN 90 x 90 cm mit 16-l-Warmwasserspeicher wird nicht angeboten.



0					
Modell	Serienmäßige Ausführung	Einstiegsart	BestNr.	<u>'</u>	
				80 x 80 cm	90 x 90 cm
81	Fertigdusche STANDARD	Vorhang	100.88.N	1190,–	
	Maße: 80 x 81 x 206 cm (B xTxH) aus hochwertigem Vollkunststoff (PS) in weiß	Kunstglas-Flügeltür	110.88.N	1370,-	
	komplett eingerichtet mit Duschabtrennung,	Echtglas-Gleitklapptür	120.88.N	1710,-	
	Einhebel-Mischbatterie und Brausegarnitur (Schlauch,	3-tlg. Echtglas-Schiebetür	130.88.N	1735,-	
	verstellbare Handbrause, Seifenschale) • mit Einfach-Wänden (4-mm stark), von außen fein genarbt, von innen glatt; mit leichtem Absatz an der Wanne				1. Comparison of the Preise werstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt., grifftg ab Mai 2017. Die Fertigduschen werden in Kartons (Oberteil und Unterteil) oder auf Palette innerhalb Deutschlands frachtfrei geliefert.
	mit geteilter Rückwand zum problemlosen Anschlie- ßen, auch von innen (z. B. für den Einbau in der Nische)				s frachtfra
	mit Stellfüßen zum einfachen Ausrichten				lands
	mit Unterteil, bestehend aus einer ABS-Duschwanne 80 x 80 cm und einem				utsch
	stabilen PUR-Unterbau				b De
	• mit niedrigem Einstieg (nur 17 cm!)				Jerha
	 mit geschlossenem Oberteil (auf Wunsch »oben offen« ohne Mehrpreis) 				te inr
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				Palet
			010.00.11	1550	er auf
	Fertigdusche STANDARD PLUS	Kunstglas-Flügeltür	210.88.N	1550,-	ode
extra hoch 220 cm	• Maße: 80 x 81 x 220 cm (BxTxH)	Echtglas-Gleitklapptür	220.88.N	1830,-	tertei
550	• wie STANDARD, jedoch	3-tlg. Echtglas-Schiebetür	230.88.N	1860,-	Ä
5	• extra hoch 220 cm				
<u>e</u>	mit geschlossenem Oberteil				Oberl
ext)) suo
V					Kart
					l l
					wer
^	Fertigdusche SOUVERÄN	Kunstglas-Flügeltür	310.88.N	1670,-	Scher
220 cm	• Maße: 80 x 87 x 220 cm oder 90 x 97 x 220 cm	Echtglas-Gleitklapptür	320.88.N	2040,-	inbait
550	(BxTxH) • wie STANDARD PLUS, jedoch	3-tlg. Echtglas-Schiebetür	330.88.N	2065,-	e Feri
5	mit Doppel-Seitenwänden (16 mm stark), von innen	Kunstglas-Flügeltür	310 .99 .N		1875,-
extra hoch	und außen fein genarbt, ohne jeglichen Absatz und mit Schalldämmkern	Echtglas-Gleitklapptür	320 .99 .N		2215,-
ext	mit 60 mm Montageschacht als	3-tlg. Echtglas-Schiebetür	330 .99 .N		2250,-
	Wandverkleidung	o ugi zonigido comocotal	000100111		i I
•	sehr stabile Ausführung!				t. gü
					SWM
					ohne
110	Fertigdusche SENIOR	Kunstglas-Flügeltür	410 .99 .N		2210,-
	• wie Modell SOUVERÄN, jedoch:				eplur
4	 Maße: 90x97x220 cm (BxTxH) mit Doppel-Wänden (18 mm stark), von innen und 				emof
D	außen fein genarbt, ohne jeglichen Absatz und mit Schalldämmkern (10 mm stark); Rückwandstärke 6				The Preis
	mm • mit 60 mm Montageschacht als Wandverkleidung				erbindli
	Wandverkleidung • mit Sitzbank (Ecksitz), mit Thermostat-Batterie und				Nun Sla
	zwei Ablagen				sich a
	mit niedrigem Einstieg (17 cm)mit 90 x 90 cm-Duschwanne				hen
	ohne Einstiegshilfe				erste
	(als Sonderzubehör erhältlich, siehe S.9, ArtNr. 960)				Sise v
					le Pre



Modellvarianten und Preise 2017/2018

Sonderzubehör und	Sonderleistungen	BestNr.	EUR/Einhe
ohne Abb.	30-Liter-Warmwasserspeicher*, Niederdruck	903.1	720,–
	 externer Boiler, 2 kW/230 V zur Versorgung der Dusche (nur eine »Zapfstelle« möglich) ideal zu Fertigduschen mit niedrigem Einstieg, z. B. Typ STANDARD, SOUVERÄN oder SENIOR. (Die Duschen werden bei Verwendung dieses Boilers mit einer Niederdruckarmatur geliefert, daher bei Fertigdusche SENIOR dann keine Thermostatarmatur möglich.) 		
	 längere Duschzeit durch 30 Liter Inhalt. Fabrikat Clage, Typ S 30. Maße (HxBxT): 56x38x37 cm 		
ohne Abb.	30-Liter-Warmwasserspeicher*, Hochdruck externer Boiler, 2 kW/230 V zur Versorgung einer Dusche und eines Waschbeckens (mehrere »Zapfstellen« möglich) ideal zu Fertigduschen mit niedrigem Einstieg bei gleichzeitiger Warmwasserversorgung eines Waschbeckens passend zu Fertigduschen STANDARD, SOUVERÄN oder SENIOR längere Duschzeit durch 30 Liter Inhalt. Fabrikat Clage, Typ S 30, inkl. Sicherheitsgruppe (Ablaufanschluss für Sicherheitsgruppe erforderlich). Maße (HxBxT): 56x38x37 cm	902.1	835,–
ohne Abb.	16-Liter-Warmwasserspeicher*, Niederdruck-Ausführung • 2 kW, mit Thermostat • eine 2-Griff-Einloch-Niederdruckbatterie wird mitgeliefert (statt einer Einhebel-Mischbatterie) • wird im Unterteil der Dusche eingebaut. Dadurch ist die Einstiegshöhe 32 cm und die Gesamthöhe 220 cm.	901	380,-
	Einstiegshilfe aus PS (Zubehör für Fertigdusche SENIOR) bestehend aus zwei Haltegriffen und einer Einstiegsstufe (8 cm hoch, 36 cm tief). Dadurch wird der Zugang zur Fertigdusche SENIOR erheblich erleichtert.	960	130,–
In the second se	Waschtischwand Zum An- oder Beistellen an Duschen oder als Einzelanlage. Die Waschtischwand wird in der Farbe weiß und komplett mit den gezeigten Sanitärgegenständen geliefert (Spiegel, Leuchte, Steckdose mit Schalter, verchromte Einhebelmischbatterie und zwei Eckventile). B = 78 cm, H = 220 cm (kann gekürzt werden)	950	1345,-
	Mehrpreis für Montage- und Anschlussvorbereitung Vorrichtung von Wasser- und Abwasseranschluss sowie der entsprechenden Ausschnitte in der Waschtischwand und der Fertigdusche oder dem Fertigbad, inkl. der WT-Wand-Befestigung an der Fertigdusche oder dem Fertigbad, falls erforderlich. Aufstellplan bitte bei der Bestellung einsenden!	(netto, nicht rabatt- fähig)	110,-
'umpen* verden im	Abwasserpumpe* 70 W, Förderhöhe 1,50 m, Handschaltung (nur bei hohem Unterteil/normalem Einstieg möglich)	920	162,–
Interteil der Dusche ntegriert)	Automatik-Abwasserpumpe* 70 W, Förderhöhe 1,50 m	921	285,-
ehr kompakte bzw. iedrige Bauform!	Abwasserpumpe* 170 W, Förderhöhe 2,50 m, Handschaltung incl. Rückschlagventil (nur bei hohem Unterteil/normalem Einstieg möglich)	922	260,-
	Automatik-Abwasserpumpe* 170 W, Förderhöhe 2,50 m, incl. Rückschlagventil	923	450,–

*Hinweis: Dieses Produkt ist für eine gewerbliche oder industrielle Nutzung nicht geeignet!



Modellvarianten und Preise 2017/2018

Sonderzubehör und Sonderleistungen			EUR/Einheit
Einhebel- Mischbatterien	Einhebel-Mischbatterie (2-Loch-Batterie), Hochdruckausführung		99,–
	Einhebel-Mischbatterie (1-Loch-Batterie), Niederdruckausführung für Speicher	933	124,-
Thermostatbatterie	AP-Brausethermostat in chrom, mit Temperaturbegrenzer, Mengenbegrenzer, ohne Garnitur	932	199,–
Druckschlauch	leicht anzuschließen, 1m lang, ½" Anschluss	981	31,-
Reduzierung der	Kürzungen* STANDARD, STANDARD PLUS	940	119,–
Gesamthöhe	Kürzungen* SOUVERÄN, SENIOR	941	222,-
	*bei Fertigduschen mit Vorhang und Kunstglas-Flügeltür immer möglich, bei Fertigduschen mit Echtglas-Gleitklapptür oder 3-tlgEchtglas-Schiebetür nur bis Türhöhe. Weitere Kürzungen bei Echtglas-Ausführungen auf Anfrage.		

