




Produktprogramm 2017/18
**Sanitärbausteine
aus PUR**
Eck-WC-Steine und mehr



Inhalt

3–9	Eck-WC-Steine
10	Eck-WC-Steine Sondermodelle
11	Eck-WC-Steine Zubehör
12	Eck-Urinal-Steine
13	Eck-Handwaschbecken-Stein Eck-Bidet-Stein
14	WC-Steine abgeschrägt
15–18	WC-Steine
19	WC-Steine Zubehör
20	Einbaubeispiele Sanitärbausteine
21–22	Grumbach Steine
23–24	Grumbach Kombinationen und Zubehör
25	Grumbach Gebietsvertretungen
26–27	Programmübersicht



Das Familien-Unternehmen **Grumbach** entwickelt, produziert und vertreibt im hessischen Wetzlar seit vielen Jahren erfolgreich Problemlösungen für die Anforderungen aus der Praxis.

Grumbach Sanitärbausteine sind keine klassischen Vorwandelemente. Sie werden aus hochwertigem, FCKW-freiem Polyurethan-Hart-Integralschaum (PUR) gefertigt. Dadurch sind sie geräuscharm und wärmegeädämmt, isolieren gegen Schwitzwasser und lassen sich direkt befließen.

Die Grumbach Sanitärbausteine stellen eine große Vereinfachung der Vorwandinstallation dar. Ein umfangreiches Produktangebot erfüllt mit drei Serien die allermeisten Anforderungen der Bad-Gestaltung:

- 1. Grumbach-Eckstein:** dreieckige, kompakte Vorwandelemente für WC, Urinal, Bidet und HWB.
- 2. Grumbach-Stein:** viereckige, kompakte Elemente für WC, WT, Urinal, Bidet, Batterie und Leerräume.
- 3. Grumbach SLIM-BLOCK** gilt als schmalster WC-Stein auf dem Markt und ermöglicht Vorwandinstallationen auch noch in ungünstigsten Raumverhältnissen – **eine echte Grumbach-Innovation!**

Eine spannende Aufgabe in den letzten Jahren war das **Minimieren von Abmessungen** (Tiefe, Breite, Höhe) bei der Entwicklung neuer WC-Vorwandelemente aus PUR. Dadurch sind eine Reihe von innovativen »Nischenprodukten« entstanden, die bei schwierigen baulichen Situationen nun als Problemlösungen zum Einsatz kommen können. In diesem Zusammenhang präsentiert das Unternehmen aktuell folgende WC-Module:

- **WC-Stein 8 cm flach (Der Superflache),**
Höhe 110 cm, Breite 50 cm, Art.-Nr. 1400
- **WC-Stein 78 cm hoch,**
Breite 43,5 cm, Tiefe 18,5 cm, Art.-Nr. 1478
- **WC-Stein 20 cm schmal (SLIM-BLOCK),**
Höhe 110 cm, Tiefe 20 cm, Art.-Nr. 1701/1702.P






Verbesserte Ausführung!

Eck-WC-Stein 108 cm hoch für Betätigungsplatten »Sigma 01/10/20/30/50« (Geberit®)


Mit 2-Mengen-Spültechnik bzw. Start-Stopp-Spülung und komplett bestückt für wandhängendes WC:

- 4-fache Justiereinrichtung
- Befestigungsmaterial (für die Ecke/für eine einseitige Wandbefestigung)
- Schallschutzset
- mit Schallschutz-Prüfzeugnis
- höhenverstellbare FüÙe (bis 15 cm)
- Montageabdeckung unten
- eingeformter Spülkasten (Innentteile von Geberit®) incl. Spülkasten-Bauschutz
- Bauschutzstopfen
- Meterriss
- WC-Anschlussgarnitur (90°-Bogen aus PE Ø 90/90 und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm)
- WC-Anschlussset Ø 90 mm
- WC-Befestigungssatz
- Betätigung von vorne
- ohne Betätigungsplatte




Schnittansicht 1:

Justierkeile in Ausgangsstellung
Baustein liegt an der Wand an.



Schnittansicht 2:

Justierkeile ausgezogen
Wandausgleich bis 2 cm.



Die fünf starken Verbesserungen unseres Klassikers:

- 1 Versenkte Bohrlöcher/Befestigungspunkte:**
Jetzt alle Bohrlöcher außerhalb des Wasserbehälters (auch bei einseitiger Wandbefestigung)!
- 2 Integrierte, stufenlose Wandabstandsregulierung**
mit gleichzeitiger Aufnahme der Verankerungsschraube.
- 3 Integrierte Verdrehsicherung** für die Montageabdeckung.
- 4 Verlängerte Montageabdeckung**
mit **Schnittkanten/Perforation** für eine lückenlose Abdeckung bis auf den Rohfußboden!
- 5 Vorbereitet für den Einbau eines GEBERIT®-Einwurfschachtes** für Reinigungswürfel zum Auflösen im Spülkasten.



Eck-WC-Stein 108 cm

Art.-Nr. 1301.III 475,- €

Höhe 108 cm, Tiefe 22 cm,
Diagonale 40 cm

Anwendungsbeispiel:
Eck-WC-Stein 108 cm hoch,
verkleidet mit Grumbach Dekorplatten in Mint, siehe auch Seite 11.

Betätigungsplatten für Grumbach Eck-WC-Steine



Sigma 01



Sigma 10



Sigma 20



Sigma 30



Sigma 30 Spül-
Stopp-Spülung




Sigma 50




Mambo


Einbaubeispiele



Standardanwendung:
Eck-WC-Steine 108 oder 98 cm
für die 90°-Raumecke



Eck-WC-Stein mit einseitiger Wandbefestigung als Lösungs- und Gestaltungselement für Problemfälle wie zum Beispiel »Schlauchbäder«.




Kombination aus Eck-WC-Stein und Eck-Bidet-Stein, Höhe 108 oder 98 cm. Die Eckelemente werden werkseitig verbunden. Bitte bei der Bestellung angeben.

Quadratische Säule, bestehend z. B. aus Eck-WC-Stein u. Eck-Bidet-Stein mit freitragendem Untergestell, Eck-Urinal-Stein und Eck-HWB-Stein, Höhe 108 oder 122 cm. Die Eckelemente werden werkseitig verbunden. Bitte bei der Bestellung angeben.

Technische Daten Eck-WC-Steine

Justierbereich Höhe:	0–150 mm
Justierbereich Wand:	0–20 mm
2-Mengen-Spültechnik (einstellbar):	
Werkseinstellung:	4/8,5 l
kleine Spülmenge:	3–4 l
große Spülmenge:	6–8,5 l
Wasseranschluss:	1/2" Innengewinde
Abfluss:	90°-PE-Bogen Ø 90/90 mm und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm





Bauhöhe: 98 cm

Eck-WC-Stein 98 cm hoch für Betätigungsplatten »Sigma 01/10/20/30/50« (Geberit®)

Mit 2-Mengen-Spültechnik bzw. Start-Stopp-Spülung und komplett bestückt für wandhängendes WC:

- 4-fache Justiereinrichtung
- Befestigungsmaterial (für die Ecke/für eine einseitige Wandbefestigung)
- Schallschutzset
- höhenverstellbare FüÙe (bis 15 cm)
- Montageabdeckung unten
- eingeformter Spülkasten (Innenteile von Geberit®) incl. Spülkasten-Bauschutz
- Bauschutzstopfen
- Meterriss/Markierung bei 0,5 m
- WC-Anschlussgarnitur (90°-Bogen aus PE Ø 90/90 und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm)
- WC-Anschlussset Ø 90 mm
- WC-Befestigungssatz
- Betätigung von vorne
- ohne Betätigungsplatte


Eck-WC-Stein 98 cm

Art.-Nr. 1302.N 435,- €

Höhe 98 cm, Tiefe 22 cm,
Diagonale 40 cm



Einbaubeispiel: Eck-WC-Stein 98 cm hoch mit Dekorplatten in schwarz verkleidet, Betätigungsplatte »Sigma 50« (Geberit®)



Technische Daten Eck-WC-Steine

Justierbereich Höhe:	0–150 mm
Justierbereich Wand:	0–20 mm
2-Mengen-Spültechnik (einstellbar):	
Werkseinstellung:	4/8,5 l
kleine Spülmenge:	3–4 l
groÙe Spülmenge:	6–8,5 l
Wasseranschluss:	1/2" Innengewinde
Abfluss:	90°-PE-Bogen Ø 90/90 mm und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm



Bauhöhe: 88 cm

Eck-WC-Stein 88 cm hoch für Betätigungsplatten »Sigma 01/10/20/30/50« (Geberit®)



Mit 2-Mengen-Spültechnik bzw. Start-Stopp-Spülung und komplett bestückt für wandhängendes WC:

- 4-fache Justiereinrichtung
- Befestigungsmaterial (für die Ecke/für eine einseitige Wandbefestigung)
- Schallschutzset
- höhenverstellbare FüÙe (bis 15 cm)
- Montageabdeckung unten
- eingeformter Spülkasten (Innenteile von Geberit®) incl. Spülkasten-Bauschutz
- Bauschutzstopfen
- Meterriss/Markierung bei 0,5 m
- WC-Anschlussgarnitur (90°-Bogen aus PE Ø 90/90 und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm)
- WC-Anschlussset Ø 90 mm
- WC-Befestigungssatz
- Betätigung von vorne
- ohne Betätigungsplatte

Eck-WC-Stein 88 cm

Art.-Nr. 1303.III 490,- €

Höhe 88 cm, Tiefe 24 cm, Diagonale 44 cm



Technische Daten Eck-WC-Steine	
Justierbereich Höhe:	0–150 mm
Justierbereich Wand:	0–20 mm
2-Mengen-Spültechnik (einstellbar):	
Werkseinstellung:	4/6 l
kleine Spülmenge:	3–4 l
groÙe Spülmenge:	6 l
Wasseranschluss:	1/2" Innengewinde
Abfluss:	90°-PE-Bogen Ø 90/90 mm und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm



Eck-WC-Stein 83 cm hoch für Betätigungsplatten »Omega 20/30«

Mit 2-Mengen-Spültechnik bzw. Start-Stopp-Spülung, und komplett bestückt für wandhängendes WC:

- 4-fache Justiereinrichtung
- Befestigungsmaterial (für die Ecke/für eine einseitige Wandbefestigung)
- Schallschutzset
- höhenverstellbare FüÙe (bis 15 cm)
- Montageabdeckung unten
- eingeformter Spülkasten (Innentteile von Geberit®) incl. Spülkasten-Bauschutz
- Bauschutzstopfen
- Meterriss/Markierung bei 0,5 m
- WC-Anschlussgarnitur (90°-Bogen aus PE Ø 90/90 und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm)
- WC-Anschlussset Ø 90 mm
- WC-Befestigungssatz
- Betätigung von vorne
- für Betätigungsplatten »Omega« (Geberit®)
- ohne Betätigungsplatte



Omega 20






Omega 30

Eck-WC-Stein 83 cm

Art.-Nr. 1304.IV 525,- €

Höhe 83 cm, Tiefe 24 cm, Diagonale 44 cm



Technische Daten Eck-WC-Steine

Justierbereich Höhe:	0–150 mm
Justierbereich Wand:	0–20 mm
2-Mengen-Spültechnik (einstellbar):	
Werkseinstellung:	4/6 l
kleine Spülmenge:	3–4 l
groÙe Spülmenge:	6 l
Wasseranschluss:	1/2" Innengewinde
Abfluss:	90°-PE-Bogen Ø 90/90 mm und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm

Bauhöhe: 83 cm



■ Eck-WC-Stein 83 cm hoch für Betätigungstaste Classic 150 von Grumbach, Betätigung von oben




Mit 2-Mengen-Spültechnik und komplett bestückt für wandhängendes WC:

- 4-fache Justiereinrichtung
- Befestigungsmaterial (für die Ecke/für eine einseitige Wandbefestigung)
- Schallschutzset
- höhenverstellbare FüÙe (bis 15 cm)
- Montageabdeckung unten
- eingeformter Spülkasten (Innentteile von Geberit®) incl. Spülkasten-Bauschutz
- Bauschutzstopfen
- Meterriss/Markierung bei 0,5 m
- WC-Anschlusset Ø 90 mm
- WC-Befestigungssatz
- WC-Anschlussgarnitur (90°-Bogen aus PE Ø 90/90 und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm)
- Betätigung von oben
- mit Betätigungstaste Classic 150 »Chrom«, Druckknopf in matt chrom, Rosette in glänzend chrom (Material: Aluminium)

■ Eck-WC-Stein 83 cm Betätigung von oben

Art.-Nr. 1307.N 655,- €

Höhe 83 cm, Tiefe 24 cm,
Diagonale 44 cm



Technische Daten Eck-WC-Steine

Justierbereich Höhe:	0–150 mm
Justierbereich Wand:	0–20 mm
2-Mengen-Spültechnik (einstellbar):	
Werkseinstellung:	4/6 l
kleine Spülmenge:	3–4 l
groÙe Spülmenge:	6 l
Wasseranschluss:	1/2" Innengewinde
Abfluss:	90°-PE-Bogen Ø 90/90 mm und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm



Nur 78 cm hoch!

Eck-WC-Stein 78 cm hoch inkl. Betätigungstaste »Glanz-Chrom«




Mit 2-Mengen-Spültechnik und komplett bestückt für wandhängendes WC:

- 4-fache Justiereinrichtung
- Befestigungsmaterial (für die Ecke/für eine **einseitige** Wandbefestigung)
- Schallschutzset
- höhenverstellbare FüÙe (bis 15 cm)
- Montageraumabdeckung unten
- eingeformter Spülkasten (Innentteile von Geberit®) incl. Spülkasten-Bauschutz
- Bauschutzstopfen
- Meterriss/Markierung bei 0,5 m
- WC-Anschlussset Ø 90 mm
- WC-Befestigungssatz
- WC-Anschlussgarnitur (90°-Bogen aus PE Ø 90/90 und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm)
- Betätigung von vorne
- **inkl. Betätigungstaste »Glanz-Chrom«,** mit Druckknopf

Eck-WC-Stein 78 cm Betätigung von vorne

Art.-Nr. 1378 525,- €

Höhe 78 cm, Tiefe 24 cm,
Diagonale 44 cm



Technische Daten Eck-WC-Steine

Justierbereich Höhe:	0–150 mm
Justierbereich Wand:	0–20 mm
2-Mengen-Spültechnik (einstellbar):	
Werkseinstellung:	4/6 l
kleine Spülmenge:	3–4 l
groÙe Spülmenge:	6 l
Wasseranschluss:	1/2" Innengewinde
Abfluss:	90°-PE-Bogen Ø 90/90 mm und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm

■ Sondermodelle für Dusch-WCs



■ Eck-WC-Stein 108 cm mit AquaClean-Set

Art.-Nr. 1306 610,- €

- Grumbach-Eck-WC-Stein 108 cm hoch (siehe Seite 3)
- fertig vorgerichtet für den Einsatz des Dusch-WCs **AquaClean 8000 Plus** von Geberit®.

Zum Lieferumfang gehören außer dem Eck-WC-Stein:

- Montageraumabdeckung aus PUR mit eingebauter Elektro-Hohlraumdose und Wasseranschlusshalterung
- Geberit®-Fertigmontage-Set (249.801.00.1 und 240.839.00.1)

■ Eck-WC-Stein 108 cm* für Dusch-WCs AquaClean Sela und Washlet™ SG

Art.-Nr. 1306.I 720,- €

- Grumbach-Eck-WC-Stein 108 cm hoch (siehe Seite 3)
- fertig vorgerichtet für den Einsatz folgender Dusch-WCs:
 - AquaClean Sela (Geberit®)
 - Washlet™ SG (Toto).

■ Sonderausführungen für Betätigungsplatte »Sigma 60« von Geberit®



■ Mehrpreis für Eck-WC-Stein bzw. WC-Stein, Ausführung passend zur Betätigungsplatte »Sigma 60« von Geberit®

Art.-Nr. 1391.S60 50,- €

- möglich für alle Eck-WC-Steine und WC-Steine
- **Modell bei der Bestellung bitte angeben!**

■ Eck-WC-Stein 108 cm* für Dusch-WC SensoWash®

Art.-Nr. 1306.II 720,- €

- Grumbach-Eck-WC-Stein 108 cm hoch (siehe Seite 3)
- fertig vorgerichtet für den Einsatz des Dusch-WCs **SensoWash® (Duravit)**.

■ Eck-WC-Stein 108 cm* für Dusch-WCs AquaClean Mera und Washlet™ GL/EK 2.0

Art.-Nr. 1306.III 720,- €

- Grumbach-Eck-WC-Stein 108 cm hoch (siehe Seite 3)
- fertig vorgerichtet für den Einsatz folgender Dusch-WCs:
 - AquaClean Mera (Geberit®)
 - Washlet™ GL 2.0 (Toto)
 - Washlet™ EK 2.0 (Toto).

■ *Vorrichtung für Dusch-WCs bei allen anderen Eck-WC-Steinen und WC-Steinen möglich

Mehrpreis, Modell bei Bestellung bitte angeben

245,- €



■ Hochwertige Dekorplatten für die Verkleidung der Eck-WC-Steine von vorne und oben


Art.-Nr. 1902.N

450,- €


- Dekorplatten können das zeitaufwändige Verfliesen ersparen.
- 11 mm stark
- werden für den jeweiligen Sanitärbaustein 5 cm länger/überdimensioniert (zum Anpassen vor Ort) geliefert.

Bitte bei der Bestellung die Farbe angeben und zu welchem Eck-WC-Stein die Verkleidung passen soll.


Es stehen 5 Farbtöne zur Auswahl.



Schwarz



Grau



Weiß



Pergamon



Mint



■ Mehrpreis für Sonderhöhe 122 cm

Art.-Nr. 1392

103,- €

für den Eck-WC-Stein



■ Mehrpreis für spezielles Untergestell

Art.-Nr. 1905

31,- €

Mit nur einem Stellfuß und einer seitlichen Wandbefestigung, wenn Raum für einen seitlichen Abgang der Abwasserleitung (rechts oder links) benötigt wird. Passend zu den Eck-WC-Steinen.

- wird werkseitig angebaut, bitte bei der Bestellung Eck-WC-Stein-Modell angeben!



■ Mehrpreis für freitragendes Untergestell

Art.-Nr. 1903

130,- €

- passend für alle Grumbach-Eck-WC-Steine
- für das Aufstellen eines Eck-WC-Steins frei im Raum, ohne Wandbefestigung.
- Abflussführung durch den Boden nach unten
- absolut stabile Fußbodenbefestigung erforderlich!
- wird werkseitig angebaut, bitte bei der Bestellung Eck-WC-Stein-Modell angeben!

- Das Vorwandmontage-System für die 90°-Raumecke oder für die diagonale Raumgestaltung an geraden Wänden.
- Grumbach-Ecksteine gibt es für WC, Bidet, Urinal und Handwaschbecken in der platzsparenden Dreieckform.



Elektronische Betätigungsplatten für den Eck-Urinal-Baustein



Mambo

Manuelle (pneumatische) Betätigungsplatten für den Eck-Urinal-Baustein



Mambo

Eck-Urinal-Stein 122 cm

Art.-Nr. 1330.N

385,- €

Höhe 122 cm, Diagonale 40 cm, Tiefe 22 cm

- mit Befestigungsmaterial (nur zum Befestigen in einer Ecke)
- passend zu den Urinal-Betätigungsplatten von Geberit®, aber ohne Betätigungsplatte
- mit eingebautem Universal-Rohbausatz von Geberit® 116.003.00.1 incl. Spülrohr
- mit Vorrichtung für das Urinal
(Modell bei Bestellung angeben)
- 87° HT-Bogen DN 50 mit Rohrschelle (für die Entwässerung)
- Befestigungsmaterial für das Urinal
- höhenverstellbare Füße (bis 15 cm)


Eck-Urinal-Stein 108 cm hoch

Art.-Nr. 1331.N





380,- €

Höhe 108 cm, Diagonale 40 cm, Tiefe 22 cm

- mit Betätigung von oben, sonst wie Art.-Nr. 1330.N.



* Die Maße für Wasseranschluss- und Abflusshöhe sowie die Befestigungsbohrungen für das Urinal-Becken werden für das bei der Bestellung anzugebende Urinal-Modell werkseitig vorgerichtet.





■ **Eck-Handwaschbecken-Stein**

Diagonale 40 cm, Tiefe 22 cm

- mit Befestigungsmaterial (zum Befestigen in einer Ecke)
- mit Waschtischzubehörset
- höhenverstellbare Füße (bis 15 cm)
- mit Montagerraumabdeckung unten

■ **Eck-HWB-Stein 122 cm hoch**

Art.-Nr. 1320 280,- €

■ **Eck-HWB-Stein 108 cm hoch**

Art.-Nr. 1321 275,- €

■ **Eck-HWB-Stein 98 cm hoch**

Art.-Nr. 1322 285,- €

■ **Eck-HWB-Stein 83 cm hoch**

Art.-Nr. 1324 270,- €



■ **Eck-Bidet-Stein**

Diagonale 40 cm, Tiefe 22 cm

- komplett bestückt für wandhängendes Bidet
- mit Befestigungsmaterial (zum Befestigen in einer Ecke oder an einer Seitenwand)
- mit Anschlussgarnitur (2 Anschlusswinkel 1/2" x 1/2" und Bogen 50/50)
- mit Vorrichtung für das Bidet
(Modell bei Bestellung bitte angeben)
- mit Montagerraumabdeckung unten
- **Hinweis:** Die Benutzung des Bidets ist nur mit dem Rücken zur Wand möglich!

■ **Eck-Bidet-Stein 108 cm hoch**



Art.-Nr. 1341 270,- €

■ **Eck-Bidet-Stein 98 cm hoch**

Art.-Nr. 1342 275,- €

■ **Eck-Bidet-Stein 83 cm hoch**

Art.-Nr. 1344 265,- €



Die Maße für Wasseranschluss und Abfluss werden auf das bei der Bestellung anzugebende Bidet vom Werk abgestimmt.

Maße Eck-Bidet-Steine				
Art.Nr.	H	D	T	S
1341	1085	400	220	310
1342	985	400	220	310
1344	830	440	240	340



WC-Stein 110 cm hoch, abgeschrägt für Betätigungsplatten »Sigma 01/10/20/30/50« (Geberit®)

Mit 2-Mengen-Spültechnik bzw. Start-Stopp-Spülung und komplett bestückt für wandhängendes WC:

- Befestigungsmaterial
- Schallschutzset
- höhenverstellbare FüÙe (bis 15 cm)
- Montageraumabdeckung unten
- eingeformter Spülkasten (Innenterte von Geberit®)
- incl. Spülkasten-Bauschutz
- Bauschutzstopfen
- Meterriss
- Eckventil 1/2"
- WC-Anschlussgarnitur (PE-90°-Bogen Ø 90/90 mm und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm)
- mit WC-Befestigungssatz (Gewindestangen, Muttern, Abdeckkappen)
- WC-Anschlussset Ø 90 mm
- mit Betätigung von vorne
- ohne Betätigungsplatte



WC-Stein 110 cm, abgeschrägt, mit Anschluss-Formstück aus PE-Rohr

Art.-Nr. 1601.N.A 590,- €

Höhe 110 cm, Breite 50 cm, Tiefe 15 cm

- mit Anschluss-Formstück aus PE-Rohr zur Verbindung von WC-Stein und Falleitung DN 100, dadurch direkt am Fallstrang anschließbar




WC-Stein 110 cm, abgeschrägt


Art.-Nr. 1601.N 480,- €

Höhe 110 cm, Breite 50 cm, Tiefe 15 cm

- für die Ecke konzipiert, mit Raum für Falleitungen hinter dem Element
- ohne Anschluss-Formstück



Einbaubeispiel: WC-Stein 110 cm, abgeschrägt; Befestigung in einer Ecke mit Falleitung





Bauhöhe 110 cm

Neu!

■ WC-Stein 110 cm hoch für Betätigungsplatten »Sigma 01/10/20/30/50« (Geberit®)

Mit 2-Mengen-Spültechnik und komplett bestückt für wandhängendes oder Stand-WC:

- mit 4-fach-Justiereinrichtung
- zum Vorschrauben oder Einmauern (seitl. Mörtelnuten)
- mit Befestigungsmaterial
- Schallschutzset
- Meterriss/Markierung
- höhenverstellbare FüÙe (bis 15 cm)
- Eckventil 1/2"
- U-förmige Montageabdeckung unten
- eingeformter Spülkasten
- WC-Anschlussset Ø 90 mm
- WC-Befestigungssatz
- WC-Anschlussgarnitur (PE-90°-Bogen Ø 90/90 und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm)
- Bauschutzstopfen
- Betätigung von vorne
- ohne Betätigungsplatte
- mit Vorrichtung für den Einbau eines GEBERIT® Einwurfschachtes für Reinigungswürfel

■ WC-Stein 110 cm

Art.-Nr. 1401.N 330,- €

Höhe 110 cm, Breite 50 cm, Tiefe 15 cm

■ WC-Stein 110 cm

Art. 1401.N.125 335,- €

Höhe 110 cm, Breite 50 cm, Tiefe 12,5 cm

Art.-Nr. 1401.N.V 370,- €

Höhe 110 cm, Breite 55 cm, Tiefe 15 cm

- wie Art.-Nr. 1401.N, jedoch als **verstärkte Ausführung** zum Einbau in Ständerwände

Art. 1401.N.V.125 375,- €

Höhe 110 cm, Breite 55 cm, Tiefe 12,5 cm

- wie Art.-Nr. 1401.N.125, jedoch als **verstärkte Ausführung** zum Einbau in Ständerwände

■ Betätigungsplatten für Grumbach WC-Steine



Sigma 01



Sigma 10



Sigma 20



Sigma 30



Sigma 30 Spül-Stop-Spülung




Sigma 50



Mambo

Neu!

Superflach! Tiefe nur 15 bzw. 12,5 cm!



■ Set Anschlussstutzen

Art.-Nr. 1419.3 28,- €

für Wand-WC, 3 cm etagiert

Art.-Nr. 1419.5 22,- €

für Wand-WC, 5 cm etagiert

Art.-Nr. 1419.7 67,- €

für Wand-WC, 7 cm etagiert

Die etagierten, nach hinten führenden Anschlussstutzen sind optimal für den Abflussanschluss in der Altbauanierung geeignet, wenn Abflüsse in der Wand bereits vorhanden sind.



Art.-Nr. 1419.3



Art.-Nr. 1419.5



Art.-Nr. 1419.7

Bauhöhe 100 cm



Neu!

■ WC-Stein 100 cm hoch für Betätigungsplatten »Sigma 01/10/20/30/50« (Geberit®)

Mit 2-Mengen-Spültechnik und komplett bestückt für wandhängendes oder Stand-WC:

- mit 4-fach-Justiereinrichtung
- zum Vorschrauben oder Einmauern (seitl. Mörtelnuten)
- mit Befestigungsmaterial
- Schallschutzset
- Meterriss bzw. Markierung bei 0,5 m
- höhenverstellbare FüÙe (bis 15 cm)
- U-förmige Montageabdeckung unten
- eingeformter Spülkasten
- Eckventil 1/2"
- WC-Anschlussset Ø 90 mm
- WC-Befestigungssatz
- WC-Anschlussgarnitur (PE-90°-Bogen Ø 90/90 und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm)
- Bauschutzstopfen
- Betätigung von vorne
- ohne Betätigungsplatte
- mit Vorrichtung für den Einbau eines GEBERIT® Einwurfschachtes für Reinigungswürfel

■ WC-Stein 100 cm

Art.-Nr. 1402.N 320,- €

Höhe 100 cm, Breite 50 cm, Tiefe 15 cm

Art. 1402.N.125 325,- €

Höhe 100 cm, Breite 50 cm, Tiefe 12,5 cm

■ WC-Stein 100 cm

Art.-Nr. 1402.N.V 360,- €

Höhe 100 cm, **Breite 55 cm**, Tiefe 15 cm

Art. 1402.N.V.125 365,- €

Höhe 100 cm, **Breite 55 cm**, **Tiefe 12,5 cm**
jeweils als **verstärkte Ausführung** zum Einbau in Ständerwände

■ Betätigungsplatten für Grumbach WC-Steine



Sigma 01



Sigma 10



Sigma 20



Sigma 30



Sigma 30 Spül-Stop-Spülung




Sigma 50



Mambo

Neu!

Superflach! Tiefe nur 15 bzw. 12,5 cm!



Grumbach WC-Steine: montagefertig vorgefertigt für Einbau und Anschluss.



Beispiel: WC-Stein 100 cm hoch mit Dekorplatten in weiß verkleidet, Betätigungsplatte »Sigma01«



Neu!

Bauhöhe 110 cm

■ WC-Stein 8 cm flach – Der neue Grumbach Halb-Wandeinbau-Spülkasten für Betätigungsplatten »Sigma 01/10/20/30/50« (Geberit®)

Mit 2-Mengen-Spültechnik und komplett bestückt für wandhängendes oder Stand-WC:

- mit Befestigungsmaterial
- Schallschutzset
- höhenverstellbare FüÙe (bis 15 cm)
- U-förmige Montageabdeckung unten
- eingeformter Spülkasten
- Bauschutzstopfen
- Meterriss bzw. Markierung
- WC-Anschlussgarnitur (PE-90°-Bogen Ø 90/90 und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm)
- Eckventil 1/2«
- WC-Befestigungssatz (Gewindestangen, Muttern, Abdeckkappen)
- WC-Anschlussset Ø 90 mm
- zum Vorschrauben oder Einmauern
- Betätigung von vorne
- mit Vorrichtung für den Einbau eines GEBERIT® Einwurfschachtes für Reinigungswürfel

■ WC-Stein 8 cm flach

Art.-Nr. 1400 305,- €

Höhe 110 cm, Breite 50 cm,
Tiefe 8/12,5 cm

■ Betätigungsplatten für Grumbach WC-Steine




Sigma 01 Sigma 10 Sigma 20 Sigma 30




Sigma 30 Spül-Stop-Spülung Sigma 50 Mambo

Neu!




■ Einbaubeispiele »Der Superflache«:



- Mit dem neuen Grumbach-WC-Stein 8 cm flach (»Der Superflache«) lassen sich sehr flache Vorwandinstallationen herstellen, bei gleichzeitiger Erhaltung der WC-Spülbetätigung von vorne mit den bekannten Betätigungstasten von Geberit®.
- Egal, ob vor einer Massivwand oder an einer Leichtbauständerwand, lässt sich durch einen minimalen Ausschnitt im Montagebereich auch eine moderne, designorientierte »Einzelobjekt-Montage« realisieren.
- Passend zu dem neuen Grumbach-WC-Stein 8 cm flach sind auch Installationselemente für WT, Bidet und Urinal erhältlich.

■ WC-Stein mit Betätigungstaste »glanz-chrom«



Ideal geeignet für besonders niedrige Bauhöhenanforderungen wie zum Beispiel bei Dachschrägen, Fensterbänken oder einer Integration unter Waschplatzabdeckungen!

■ WC-Stein 78 cm mit Betätigungstaste »glanz-chrom«


Art.-Nr. 1478

460,- €

Höhe 78 cm, Breite 43,5 cm, Tiefe 18,5 cm

Mit 2-Mengen-Spültechnik und komplett bestückt für wandhängendes WC:

- mit Befestigungsmaterial
- Schallschutzset
- Meterriss/Markierung bei 0,5 m
- höhenverstellbare FüÙe (bis 15 cm)
- Eckventil 1/2"
- U-förmige Montage-raum-abdeckung unten
- eingeformter Spülkasten inkl. Spülkasten-Bauschutz und Bauschutzstopfen
- WC-Anschlussset Ø 90 mm
- WC-Befestigungssatz
- WC-Anschlussgarnitur (PE-90°-Bogen Ø 90/90 und PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm)
- Betätigungstaste »glanz-chrom« mit 2-Mengen-Druckknopf






Hochwertige Dekorplatten für die Vollverkleidung der WC-Steine

Art.-Nr. 1902.U **595,- €**

- passend zu den WC-Steinen
- in 5 Farben lieferbar
- werden 5 cm länger bzw. überdimensioniert (zum Anpassen vor Ort) geliefert.
- Bitte bei der Bestellung WC-Stein-Modell und Farbe angeben.**

Es stehen 5 Farbtöne zur Auswahl.



Schwarz



Grau



Weiß



Pergamon



Mint



Mehrpreis für ein freitragendes Untergerüst für WC-Steine

Art.-Nr. 1904 **215,- €**

- passend für alle Grumbach-WC-Steine
- für das Aufstellen eines WC-Steines frei im Raum, ohne Wandbefestigung
- Abflussdurchführung durch den Boden nach unten
- absolut **stabile Fußbodenbefestigung erforderlich!**
- wird werkseitig eingebaut, **bitte bei der Bestellung WC-Stein-Modell angeben!**



Mehrpreis für eine U-förmige Montagegeraumabdeckung unten bei WC-Stein 78 cm hoch


Art.-Nr. 1490 **37,- €**


- für eine auch seitlich verfließbare Einzelaufstellung der WC-Steine

Mehrpreis für Sonderhöhe 122 cm


Art.-Nr. 1492 **80,- €**

- für den WC-Stein







Beispiel 1: Eck-WC-Stein 108/98 cm
Eck-WC-Steine für die 90°-Raumecke
Höhe 108 oder 98 cm.




Beispiel 2: Eck-WC-Stein 88/83/78 cm
Eck-WC-Stein für die 90°-Raumecke
Höhe 88, 83 oder 78 cm.




Beispiel 3: Eck-WC-Stein (für alle Varianten)
Eck-WC-Stein für die 90°-Raumecke
mit Falleitung DN 100




Beispiel 4: Eck-WC-Stein (für alle Varianten)
Eck-WC-Stein, hier mit nur einseitiger Wandbefestigung, als Lösungs- und Gestaltungselement für Problemfälle wie zum Beispiel »Schlauchbäder«.



Beispiel 5: Eck-Steine für Urinal, WC und HWB
Eck-Steine für Urinal, WC und Handwaschbecken für raumsparende Bad-Lösungen (zum Beispiel als Gästebad)




Beispiel 6: WC-Stein 110 cm abgeschrägt
WC-Stein 110 cm, abgeschrägt mit Befestigung in einer Ecke mit Falleitung DN 100.



Beispiel 7: Quadratische Säule, freistehend
Eck-WC-Stein (mit freitragendem Untergestell), Eck-Urinal-Stein, Eck-Bidet-Stein (mit freitragendem Untergestell), Eck-HWB-Stein, Höhe 108 cm oder 122 cm,

Die Eck-Steine werden werkseitig zu einer Säule verbunden. Bitte bei der Bestellung angeben.



Beispiel 8: Kombination aus Eck-WC-Stein und Eck-Bidet-Stein
Höhe 108 oder 98 cm.
Die Eckelemente werden werkseitig verbunden. Bitte bei der Bestellung angeben.



■ Waschtisch-Stein

- zum Vorschrauben oder Einmauern
- Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel)
- WT-Befestigungssatz
- Siphon-Anschlussbogen
- Rückseite ausgespart zur einfachen Verrohrung
- höhenverstellbare Füße (bis 15 cm)
- Montageraumabdeckung unten
- Justiereinrichtung
- auch als verstärkte Ausführung zum Einbau in Ständerwände gegen Mehrpreis lieferbar

■ Waschtisch-Stein 122 cm hoch

Art.-Nr. 1420 165,- €

■ Waschtisch-Stein 110 cm hoch

Art.-Nr. 1421 160,- €

■ Waschtisch-Stein 100 cm hoch

Art.-Nr. 1422 170,- €

■ Waschtisch-Stein 83 cm hoch

Art.-Nr. 1424 165,- €

Breite 43,5 cm, Tiefe 15 cm,
reduzierbar auf 12,5 cm



■ Urinal-Stein

- zum Vorschrauben oder Einmauern oder zum Einbau in Ständerwände
- Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel)
- Befestigungssatz (2 Stockschraben + Muttern)
- Vorrichtung für das Urinal (**Modell bitte angeben**)
- eingebautes Universal-Rohbausset von Geberit®, passend zu den Betätigungsplatten
- ohne Betätigungsplatte
- höhenverstellbare Füße (bis 15 cm)
- Montageraumabdeckung unten
- Justiereinrichtung

■ Urinal-Stein 122 cm hoch

Art.-Nr. 1430.G 300,- €

- mit Betätigung von vorne

■ Urinal-Stein 110 cm hoch

Art.-Nr. 1431.G 280,- €

- mit Betätigung von oben

Breite 43,5 cm, Tiefe 15 cm,
reduzierbar auf 12,5 cm



■ Bidet-Stein

- zum Vorschrauben oder Einmauern
- Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel)
- Befestigungssatz (Gewindestangen, Muttern, Abdeckkappen)
- Vorrichtung für das Bidet (**Modell bitte angeben**)
- Anschlussgarnitur (Bogen DN 50)
- Rückseite ausgespart zur einfachen Verrohrung
- höhenverstellbare Füße (bis 15 cm)
- Montageraumabdeckung unten
- Justiereinrichtung
- gegen Mehrpreis auch als verstärkte Ausführung zum Einbau in Ständerwände lieferbar

■ Bidet-Stein 122 cm hoch

Art.-Nr. 1440 185,- €

■ Bidet-Stein 110 cm hoch

Art.-Nr. 1441 180,- €




■ Bidet-Stein 100 cm hoch

Art.-Nr. 1442 190,- €

■ Bidet-Stein 83 cm hoch

Art.-Nr. 1444 185,- €

Breite 43,5 cm, Tiefe 15 cm,
reduzierbar auf 12,5 cm



* Die Maße für Wasseranschluss und Abfluss werden auf das bei der Bestellung angegebene Bidet vom Werk abgestimmt.



■ Batterie-Stein

- als Badewannen- bzw. Dusch-Stein verwendbar
- **zum Vorschrauben, Einmauern** oder zum Einbau in Ständerwände geeignet
- Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel)
- Rückseite ausgespart zur einfachen Verrohrung
- **Bei Verwendung von UP-Batterie bitte Typ angeben!**
- höhenverstellbare Füße (bis 15 cm)
- Montageabdeckung unten
- Justiereinrichtung
- **Bei Verwendung von AP-Batterien bitte die gewünschte Einbauhöhe von FFB angeben!**

■ Batterie-Stein 122 cm hoch

Art.-Nr. 1450 160,- €

■ Batterie-Stein 110 cm hoch

Art.-Nr. 1451 155,- €


■ Batterie-Stein 100 cm hoch

Art.-Nr. 1452 170,- €

■ Batterie-Stein 83 cm hoch

Art.-Nr. 1454 165,- €

Breite 43,5 cm, Tiefe 15 cm,
reduzierbar auf 12,5 cm



■ Leer-Stein

- für die Überbrückung von Leerräumen bzw. für Kombinationen (siehe S.23)
- Befestigungsmaterial (2 Schrauben + 2 Dübel)
- verstellbarer Haltefuß
- Montageabdeckung unten
- Justiereinrichtung

■ Leer-Stein 122 cm hoch

Art.-Nr. 1460 75,- €

Breite 43,5 cm

■ Leer-Stein 110 cm hoch

Art.-Nr. 1461 73,- €

Breite 43,5 cm

■ Leer-Stein 100 cm hoch

Art.-Nr. 1462 71,- €

Breite 43,5 cm



■ Leer-Stein 83 cm hoch

Art.-Nr. 1464 69,- €


Breite 43,5 cm

Breite 43,5 cm,
(Sonderbreite auf Anfrage möglich),
Tiefe 15 cm, **reduzierbar auf 12,5 cm**

Justiervorrichtung:




Grumbach-Leer-Steine sind in 4 Höhen lieferbar



Doppel- und Einfachfüße zum Befestigen der Montageabdeckung.

»Gemeinsam sind wir stark« Die Grumbach-Kombinationen

Alle Grumbach-Ecksteine und -Steine sind miteinander kombinierbar. So lassen sich komplette, sehr stabile und verfliesungsfertige Vorwandinstallationen leicht realisieren.



■ **Beispiel für eine Stein-Kombination**

Stein-Kombination	780,- €
--------------------------	----------------

Höhe 110 cm, Breite 150 cm, Tiefe 15 cm

- werkseitig komplett und fest miteinander verbunden durch 2-Komponenten-Klebstoff
- mit verfliesungsfertiger Oberfläche
- ohne Verrohrung
- mit der Anordnung Leerstein/Waschtisch-Stein/Leerstein/WC-Stein/Leerstein

■ **Mehrpreis pro Verbindungsstelle**

Art.-Nr. 1900	36,- €
----------------------	---------------

Werkseitige Verbindung von zwei Elementen mit PUR-Kleber. Nur für Kombinationen.


Einzelteil	Art.-Nr.	Menge	E-Preis	G-Preis
1x Waschtisch-Stein 110 cm hoch	1421	1	160,-	160,-
2x Leer-Stein 110 cm hoch, 43,5 cm Breite*	1461	2	73,-	146,-
1x WC-Stein 110 cm hoch	1401.N	1	330,-	330,-
4x Verbindungsstelle (2-Komponenten-Kleber)	1900	4	36,-	144,-

Summe ohne MwSt. in Euro	780,-
---------------------------------	--------------

* in 3 Teile geschnitten: 19-19-18,5 cm

Fazit: Mehrkosten bei den Kombinationen entstehen nur durch die Verklebung (Verbindungsstellen), siehe Beispiel oben.

Beispiel-Kombinationen




Beispiel 1: Stein-Kombination

bestehend aus:

Waschtisch-Stein (2), Bidet-Stein (3), WC-Stein (4) und Leer-Stein (1).

Höhe 122, 110, 100 oder 83 cm.

Die Elemente werden werkseitig zu einer Einheit verbunden.




Beispiel 2: Eckstein-Kombination

bestehend aus:

Eck-WC-Stein (7), Eck-Bidet-Stein (8).

Höhe 108 oder 98 cm.



Beispiel 3: Eckstein-/Stein-Kombination

bestehend aus:

Eck-Urinal-Stein, Waschtisch-Stein, WC-Stein und 3 Leersteine.

Höhe 110 cm.

Die Elemente werden werkseitig zu einer Einheit verbunden.

Darüber hinaus sind auch spezielle verfliesungsfertige Vorwandmontage-Elemente wie z. B. »behindertengerecht« mit Extra-Verstärkung für Haltegriffe und ähnliches lieferbar (siehe z.B. rechts).



WC-Komplettelement aus PUR 118 cm hoch, behindertengerecht

auf Anfrage

Höhe 118 cm, Tiefe 15 cm, **Breite: gewünschtes Maß angeben**

- Das neue Grumbach WC-Komplettelement zur behindertengerechten Nutzung ist ein komplettes und direkt befließbares Trägerelement aus PUR für die einfache Installation einer behindertengerechten WC-Anlage.
- Das Element verfügt über integrierte Stützklappgriffhalterungen und ist für die behindertengerechte erhöhte WC-Sitzhöhe ausgelegt.
- Die WC-Spülung ist mit den üblichen Fernauslösungen (Fußauslösung, Handauslösung im Stützklappgriff usw.) ausrüstbar.
- Auch in einer Ausführung für Waschtisch lieferbar.

Aktualisiert!



1 Reinhard Nissen

Waldstraße 74
22846 Norderstedt
Telefon: (0 40) 5 23 69 30
Telefax: (0 40) 5 26 28 70
Mobil: (01 71) 3 37 09 07
PLZ-Geb.: 17–19, 20–31, 38, 49

2 Jörg Grumbach

Außendienstmitarbeiter
Telefon: (0 64 41) 97 72-19
Mobil: (01 63) 4 97 72 01
PLZ-Geb.: 6 gesamt, 7 gesamt

3 Andreas Haupt

Außendienstmitarbeiter
Telefon: (0 64 41) 97 72-30
Mobil: (01 63) 4 97 72 02
PLZ-Gebiet: 8 gesamt, 90–97

4 Siegfried Lang

Außendienstmitarbeiter
Telefon: (0 64 41) 97 72-29
Mobil: (01 63) 4 97 72 00
PLZ-Gebiet: 35, 40–47, 50–58

5 Ernst-Peter Harfst

Außendienstmitarbeiter
Telefon: (0 64 41) 97 72-40
Mobil: (01 63) 4 97 72 03
PLZ-Geb.: 01–16, 34, 36, 37, 39, 98–99

6 Georg Ackermann

Außendienstmitarbeiter
Mobil: (01 75) 4 97 70 05
PLZ-Geb.: 32–33, 48, 59

Karl Grumbach GmbH & Co. KG

Breitelsweg 3
D-35581 Wetzlar

Telefon (0 64 41) 97 72-0
Telefax (0 64 41) 97 72 20

Internet: www.grumbach.net
Email: grumbach@grumbach.net

Grumbach-Ecksteine



Eck-WC-Stein 108 cm
Art. 1301.III



Eck-WC-Stein 98 cm
Art. 1302.N



Eck-WC-Stein 88 cm
Art. 1303.III



Eck-WC-Stein 83 cm für »Omega«
Art. 1304.IV



Eck-WC-Stein 83 cm mit Betätigung von oben
Art. 1307.N



Grumbach-Betätigungstaste »Classic 150«



Eck-WC-Stein 78 cm
Art. 1378



Eck-Bidet-Stein 108/98/83 cm
Art. 1341/1342/1344



Eck-Urinal-Stein 122 cm
Art. 1330.N



Eck-HWB-Stein 122/108/98/83 cm
Art. 1320/1321/1322/1324



WC-Stein 100 cm
Art. 1402.N



WC-Stein 100 cm
Art. 1402.N.125



WC-Stein 110 cm
Art. 1401.N



WC-Stein 110 cm
Art. 1401.N.125



WC-Stein 8 cm flach
Art. 1400

Grumbach-Steine



WT-Stein 122/110/100/83 cm
Art. 1420/1421/1422/1424



Urinal-Stein 122/110 cm
Art. 1430.G/1431.G



Bidet-Stein 122/110/100/83 cm
Art. 1440/1441/1442/1444



Batterie-Stein 122/110/100/83 cm
Art. 1450/1451/1452/1454



Leer-Stein 122/110/100/83 cm
Art. 1460/1461/1462/1464

Beispiele

So sieht es aus, wenn gute Ideen von Grumbach dahinter stecken



Eck-WC-Stein 108 cm Dekor weiß



Eck-WC-Stein 108 cm Dekor grau



Eck-WC-Stein 108 cm Dekor mint



Eck-WC-Stein 98 cm Dekor schwarz



Eck-WC-Stein 83 cm pergamon



Eck-WC-Stein mit AquaClean-Set
Art. 1306

■ Grumbach SLIM-BLOCK



WC-Stein 20 cm SLIM-BLOCK für
Betätigungspl. »Omega« Art. 1701



WC-Stein 20 cm SLIM-BLOCK mit
Druckknopf-Bet. Art. 1701.P



WC-Stein 28,5 cm SLIM-BLOCK für
Betätigungspl. »Sigma« Art. 1702



15°-Element Seitenwand-Keil
110 cm hoch Art. 1791



SLIM-BLOCK 15°-Komplettsset rechts
110 cm hoch Art. 1701.15.R




15°-Element Frontplatte
110 cm hoch Art. 1793



WC-Stein 110 cm abgeschrägt
Art. 1601.N



WC-Stein 110 cm abgeschrägt mit
Anschluss-Formstück Art. 1601.N.A



Beispiel für eine Grumbach-Stein-Kombination

WC-Komplettelement behindertengerecht



WC-Stein 108 cm Dekor weiß



WC-Stein 20 cm SLIM-BLOCK
enger Einbau neben Fallstrang



SLIM-BLOCK mit 15°-Winkel-
elementen für »Schlauchbad«

■ Betätigungsplatten für Grumbach WC-Steine



Sigma 01



Sigma 10



Sigma 20



Sigma 30



Sigma 30 Spül-
Stop-Spülung



Sigma 50



Mambo

■ Elektronische Betätigungsplatten für den Eck-Urinal-Baustein



Typ 01



Typ 10



Typ 30



Typ 50



Mambo

■ Manuelle (pneumatische) Betätigungsplatten für den Eck-Urinal-Baustein



Typ 01



Typ 10



Typ 30



Typ 50



Mambo